

958101..

Paire de charnière automatique TRU-CLOSE®

Code			Dispo. (sem.)
9581016		25	20
958101C		25	20

Charnière permettant la fermeture et le verrouillage automatique des portillons pour les piscines à usage collectif et privé (testée sur 400 000 cycles).
Une paire de charnières convient aux portillons pesant jusqu'à 25 kg.



Conseils de pose :

1. Mettre à niveau et caler le portillon
2. Déterminer l'emplacement des charnières en utilisant le plus d'espace possible entre celles-ci.
3. Pointer les trous de perçage des charnières sur le portillon. Percer les trous et fixer les charnières.
4. Pointer les trous de perçage des charnières sur le poteau. Percer les trous et fixer les charnières.
NB : Poids portillon < 30 kg.

5. Installer les caches vis.
6. Utiliser un tournevis pour les retirer, si besoin.
7. Fermer et caler le portail.
8. Régler la tension des charnières avec un tournevis plat.

ATTENTION :
LA TENSION DES 2 CHARNIÈRES DOIT ÊTRE IDENTIQUE.

9. Fixer le capuchon de sécurité enfants sur la charnière inférieure.




Augmentez ou diminuez la tension du ressort (vitesse de fermeture) en quelques secondes !

- Pour ajuster la tension :
- retirez le bouchon
 - appuyez sur le réglage interne et tournez

Ressort en acier inoxydable pour garantir le caractère anti-rouille



La charnière constitue un point d'appui. La hauteur minimale entre 2 points d'appui doit être supérieure ou égale à 1,10 m. Si ce n'est pas le cas, ou par précaution, utilisez les rondelles inclinées.




958010C

Rondelle inclinée pour charnière TRU-CLOSE®

Code			Dispo. (sem.)
958010C		25	4

Rondelle inclinée à 55° empêchant la constitution d'un appui sur la charnière.

Le système MAGNA LATCH® TOP PULL permet de constituer un portillon de piscine à usage collectif ou privé conforme aux exigences de fermeture et de verrouillage de la norme NF P 90-306.




958001.. Verrou magnétique MAGNA LATCH® TOP PULL

Code			Dispo. (sem.)
9580016		10	STOCKÉ

Code			Dispo. (sem.)
958001C		10	4

Verrou magnétique, actionné par des aimants permanents dont la puissance est inaltérable.
Anti-UV et anti-rouille le verrou peut être posé sur tous types de portillons: bois, métal, PVC, aluminium.
Une sécurité supplémentaire permet un verrouillage à la clé.




958120.. Kit fermeture piscine 1 verrou + 2 charnières

Code			Dispo. (sem.)
9581206		20	STOCKÉ



Code			Dispo. (sem.)
958120C		20	4

Sécurité piscine




958002.. Verrou SIDE PULL composite

Code			Dispo. (sem.)
9580026		5	4
958002C		5	4





9580036 Verrou LOKK BOLT

Code			Dispo. (sem.)
9580036		1	4



95813.. Serrure magnétique 6 points Z-LOKK

Code		A	H	H1	L	L1		Dispo. (sem.)
9581306		41	167	38	178	113	1	4
9581316		63	192	64	200	136	1	4



Pose simple et rapide sans perçage, fraisage, ni soudure.
 Fixation par vis autoperceuses fournies.
 Possibilités d'ajustements :
 vertical et horizontal de 13 mm pendant et après l'installation.

Système à enclenchement magnétique breveté.
 Sécurité maximale grâce au verrou 6 points.