







## Ferrures pour portes de garage









## Chariot P.G.

Code		Déport		Dispo. (sem.)
<b>Avec galet polypropylène</b>				
74807223	<b>GALVA.</b>	23	25	2
P74807228	<b>GALVA.</b>	28	25	1



Chariot en acier galvanisé monté avec galets en polypropylène renforcé sur axe lisse. 3 positions au choix du boulon. 2 déports possibles : 23 mm ou 28 mm.



## Chariot P.G.

Code		Déport		Dispo. (sem.)
<b>Avec galet polyamide et roulements à aiguilles</b>				
P74807323	<b>GALVA.</b>	23	25	1
P74807328	<b>GALVA.</b>	28	25	1



Chariot en acier galvanisé monté avec galets en polyamide renforcé sur roulement. 3 positions au choix du boulon. 2 déports possibles : 23 ou 28 mm.



## Chariot articulé P.G.

Code		Déport		Dispo. (sem.)
<b>Avec galet polyamide et roulements à aiguilles</b>				
P74907223	<b>GALVA.</b>	26	20	1

Chariot en acier galvanisé monté avec galets en polyamide renforcé sur roulement. 3 positions au choix du boulon. 1 déport : 26 mm.



## Boulon tête H

Code		ØD	L	Filetage		Dispo. (sem.)	U
840111201D	<b>Z.BLANC</b>	11	200	70	50	1	%
840111272D	<b>Z.BLANC</b>	11	275	70	50	NC	%

Boulon 6 pans Ø11 mm. Longueur 200 mm fileté sur 70 mm. Livré avec 1 rondelle et deux écrous M11.