
## Vis agglo, tirefond, écrous

Soumis à la REP PMCB.





**DIN 571**




### Vis agglo TFZ zingué noir

| Code | | ØD | L | | Dispo. (sem.) | U |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 060104203G | | Ø 4 | 20 | 500 | 2 | % |
| 060104303G | | Ø 4 | 30 | 500 | 4 | % |

### Tirefond à visser zingué blanc

| Code | | ØD | L | | Dispo. (sem.) | U |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600110161D | Z.BLANC | Ø 10 | 160 | 50 | 1 | % |
| 600110181D | Z.BLANC | Ø 10 | 180 | 1 | 1 | % |

### Ecrou HU acier

| Code | | ØD | | Dispo. (sem.) | U |
|---|---|---|---|---|---|
| 700110001D | Z.BLANC | Ø 10 | 50 | 1 | % |

## Pitonnerie bois



**BFE 25609**

### Piton vis bois acier

| Code | | ØD | L | | Dispo. (sem.) | U |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105122081F | Z.BLANC | Ø 2,2 | 8 | 200 | 4 | % |
| 105125101F | Z.BLANC | Ø 2,5 | 10 | 200 | 4 | % |
| 105125121F | Z.BLANC | Ø 2,5 | 12 | 200 | 4 | % |
| 105125161F | Z.BLANC | Ø 2,5 | 16 | 200 | 4 | % |
| 105103121F | Z.BLANC | Ø 3 | 12 | 200 | 4 | % |
| 105103161F | Z.BLANC | Ø 3 | 16 | 200 | 4 | % |
| 105103201F | Z.BLANC | Ø 3 | 20 | 200 | 4 | % |
| 105103251F | Z.BLANC | Ø 3 | 25 | 200 | 1 | % |
| 105135161F | Z.BLANC | Ø 3,5 | 16 | 200 | 4 | % |
| 105135201F | Z.BLANC | Ø 3,5 | 20 | 200 | 4 | % |
| 105135251F | Z.BLANC | Ø 3,5 | 25 | 200 | 4 | % |
| 105104201F | Z.BLANC | Ø 4 | 20 | 200 | 4 | % |
| 105104251F | Z.BLANC | Ø 4 | 25 | 200 | 4 | % |
| 105104301E | Z.BLANC | Ø 4 | 30 | 100 | 1 | % |
| 105145251E | Z.BLANC | Ø 4,5 | 25 | 100 | 4 | % |
| 105145301E | Z.BLANC | Ø 4,5 | 30 | 100 | 4 | % |
| 105145351E | Z.BLANC | Ø 4,5 | 35 | 100 | 4 | % |
| 105105301E | Z.BLANC | Ø 5 | 30 | 100 | 4 | % |
| 105105351E | Z.BLANC | Ø 5 | 35 | 100 | 4 | % |
| 105105401E | Z.BLANC | Ø 5 | 40 | 100 | 1 | % |
| 105105501E | Z.BLANC | Ø 5 | 50 | 100 | 1 | % |
| 105106401E | Z.BLANC | Ø 6 | 40 | 100 | 4 | % |
| 105106501E | Z.BLANC | Ø 6 | 50 | 100 | 1 | % |
| 105106601E | Z.BLANC | Ø 6 | 60 | 100 | 1 | % |
| 105107501E | Z.BLANC | Ø 7 | 50 | 100 | 4 | % |

Soumis à la REP PMCB.





### Piton tige courte acier

| Code | | ØD | L | | Dispo. (sem.) | U |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110125801F | Z.BLANC | Ø 2,5 | 8 | 200 | 4 | % |



**BFE 25610**

### Crochet d'armoire acier

| Code | | ØD | L | | Dispo. (sem.) | U |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 135125101F | Z.BLANC | Ø 2,5 | 10 | 200 | 4 | % |
| 135103161F | Z.BLANC | Ø 3 | 16 | 200 | 4 | % |
| 135103201F | Z.BLANC | Ø 3 | 20 | 200 | 4 | % |
| 135103251F | Z.BLANC | Ø 3 | 25 | 200 | 4 | % |
| 135135201F | Z.BLANC | Ø 3,5 | 20 | 200 | 4 | % |
| 135135251F | Z.BLANC | Ø 3,5 | 25 | 200 | 4 | % |
| 135104251E | Z.BLANC | Ø 4 | 25 | 100 | 4 | % |
| 135104301E | Z.BLANC | Ø 4 | 30 | 100 | 1 | % |
| 135145301E | Z.BLANC | Ø 4,5 | 30 | 100 | 4 | % |
| 135145351E | Z.BLANC | Ø 4,5 | 35 | 100 | 4 | % |
| 135105301E | Z.BLANC | Ø 5 | 30 | 100 | 4 | % |
| 135105351E | Z.BLANC | Ø 5 | 35 | 100 | 4 | % |
| 135105401E | Z.BLANC | Ø 5 | 40 | 100 | 4 | % |
| 135105501E | Z.BLANC | Ø 5 | 50 | 100 | 4 | % |
| 135106401E | Z.BLANC | Ø 6 | 40 | 100 | 4 | % |
| 135106501E | Z.BLANC | Ø 6 | 50 | 100 | 1 | % |
| 135106601E | Z.BLANC | Ø 6 | 60 | 100 | 4 | % |



**DIN 1158**

**NFE 25611**

### Crochet L à vis bois acier

| Code | | ØD | L | | Dispo. (sem.) | U |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145125201F | Z.BLANC | Ø 2,5 | 20 | 200 | 4 | % |
| 145125251F | Z.BLANC | Ø 2,5 | 25 | 200 | 4 | % |
| 145125301F | Z.BLANC | Ø 2,5 | 30 | 200 | 4 | % |
| 145103251F | Z.BLANC | Ø 3 | 25 | 200 | 4 | % |
| 145103301F | Z.BLANC | Ø 3 | 30 | 200 | 1 | % |
| 145103351F | Z.BLANC | Ø 3 | 35 | 200 | 4 | % |
| 145103401F | Z.BLANC | Ø 3 | 40 | 200 | 4 | % |
| 145135301F | Z.BLANC | Ø 3,5 | 30 | 200 | 4 | % |
| 145135351F | Z.BLANC | Ø 3,5 | 35 | 200 | 1 | % |
| 145135401F | Z.BLANC | Ø 3,5 | 40 | 200 | 4 | % |
| 145104301F | Z.BLANC | Ø 4 | 30 | 200 | 4 | % |
| 145104401F | Z.BLANC | Ø 4 | 40 | 200 | 1 | % |
| 145104501E | Z.BLANC | Ø 4 | 50 | 100 | 4 | % |
| 145145501E | Z.BLANC | Ø 4,5 | 50 | 100 | 1 | % |
| 145105501E | Z.BLANC | Ø 5 | 50 | 100 | 4 | % |
| 145105601E | Z.BLANC | Ø 5 | 60 | 100 | 1 | % |
| 145105701E | Z.BLANC | Ø 5 | 70 | 100 | 4 | % |
| 145105801E | Z.BLANC | Ø 5 | 80 | 100 | 4 | % |
| 145106601E | Z.BLANC | Ø 6 | 60 | 100 | 4 | % |
| 145106801E | Z.BLANC | Ø 6 | 80 | 100 | 4 | % |
| 145161001E | Z.BLANC | Ø 6 | 100 | 100 | 4 | % |

## Pitonnerie bois

Soumis à la REP PMCB.



NFE 25610

### Piton vis bois laiton


| Code | | ØD | L | | Dispo. (sem.) | U |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105422100F | LAITON | Ø 2,2 | 10 | 200 | 4 | % |
| 105425100F | LAITON | Ø 2,5 | 10 | 100 | 4 | % |
| 105403160F | LAITON | Ø 3 | 16 | 200 | 4 | % |
| 105435200F | LAITON | Ø 3,5 | 20 | 200 | 4 | % |
| 105404300E | LAITON | Ø 4 | 30 | 100 | 4 | % |



NFE 25610

### Crochet d'armoire vis bois laiton

| Code | | ØD | L | | Dispo. (sem.) | U |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 135403200F | LAITON | Ø 3 | 20 | 200 | 2 | % |
| 135404300E | LAITON | Ø 4 | 30 | 100 | 4 | % |
| 135405400E | LAITON | Ø 5 | 40 | 100 | 4 | % |



NFE 25610

### Crochet L à vis bois laiton


| Code | | ØD | L | | Dispo. (sem.) | U |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145425250F | LAITON | Ø 2,5 | 25 | 200 | 2 | % |
| 145403300F | LAITON | Ø 3 | 30 | 200 | 2 | % |
| 145404500E | LAITON | Ø 4 | 50 | 100 | 4 | % |


## Pitonnerie métaux



### Piton vis métaux à collerette acier


| Code | | ØD | L | | Dispo. (sem.) | U |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 206106701V | Z.BLANC | Ø 6 | 70 | 400 | 1 | % |




**Crochet de contrevent + pitons**

| Code | | D | L | | Dispo. (sem.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 8177005 | | 4 | 50 | 10 | 1 |
| 8177060 | | 4 | 60 | 10 | 1 |
| 8177080 | | 4 | 80 | 10 | 1 |
| 6177005 | Z.BLANC | 4 | 50 | 10 | 1 |
| 6177060 | Z.BLANC | 4 | 60 | 10 | 1 |
| 6177080 | Z.BLANC | 4 | 80 | 10 | 1 |
| 8177100 | | 5 | 100 | 10 | 1 |
| 8177120 | | 5 | 120 | 10 | 1 |
| 6177100 | Z.BLANC | 5 | 100 | 10 | 1 |
| 6177120 | Z.BLANC | 5 | 120 | 10 | 1 |
| 8177140 | | 6 | 140 | 10 | 1 |
| 8177160 | | 6 | 160 | 10 | 1 |
| 8177200 | | 6 | 200 | 10 | 1 |
| 6177140 | Z.BLANC | 6 | 140 | 10 | 1 |
| 6177160 | Z.BLANC | 6 | 160 | 10 | 1 |
| 6177200 | Z.BLANC | 6 | 200 | 10 | 1 |
| 0494804 | | 8 | 300 | 10 | 1 |
| 0494904 | | 8 | 400 | 10 | 1 |
| 0495004 | | 8 | 500 | 10 | 1 |
| 0494802 | Z.BLANC | 8 | 300 | 10 | 1 |
| 0494902 | Z.BLANC | 8 | 400 | 10 | 1 |
| 0495002 | Z.BLANC | 8 | 500 | 10 | 1 |



**Crochet de contrevent + piton inox**

| Code | | L | ØD | | Dispo. (sem.) |
|---|---|---|---|---|---|
| S902650 | 304L | 50 | Ø3,5 | 10 | 1 |
| S902660 | 304L | 60 | Ø4 | 10 | 1 |
| S902610 | 304L | 100 | Ø4,5 | 10 | 1 |
| S902616 | 304L | 160 | Ø5 | 10 | 1 |