La mise en œuvre des fermetures est encadrée par le DTU 34-4, s'y référer pour éviter tout danger.



Bien s'assurer que le vantail soit monté plaqué et serré sur la façade.

En cas de vent, fermer les volets.

Pour les volets de grandes tailles, utiliser uniquement les arrêts adaptés

Conseils de pose P. 2-1

Plus d'infos sur www.torbel.fr





Tourniquet marseillais à vis tête forgée ✖

Code		L		Dispo. (sem.)
9409062	Z.BLANC	110	25	1
9409072	Z.BLANC	130	25	1
9410192	Z.BLANC	180	25	4

La tête forgée confère au produit une grande solidité.





Tourniquet marseillais à vis tête forgée feuille de lys ✖

Code		L		Dispo. (sem.)
P36002111C	Z.BLANC	115	25	4
P36002113C	Z.BLANC	135	25	4



Tourniquet marseillais à vis estampé

Code		L		Dispo. (sem.)
J520301	Z.BLANC	90	20	NC
J520302	Z.BLANC	110	20	1
J520303	Z.BLANC	130	20	1
J520514	Z.BLANC	180	20	4

Tourniquets marseillais, arrêts

Soumis à la REP PMCB.

La mise en œuvre des fermetures est encadrée par le DTU 34-4, s'y référer pour éviter tout danger.



Bien s'assurer que le vantail soit monté plaqué et serré sur la façade.

En cas de vent, fermer les volets.

Pour les volets de grandes tailles, utiliser uniquement les arrêts adaptés

Conseils de pose P. 2-1

Plus d'infos sur www.torbel.fr





Tourniquet marseillais maisonnette à visser ✖

Code		A		Dispo. (sem.)
J520750	Z.BLANC	40	20	1
J520752	Z.BLANC	50	20	1
9416801	Z.BLANC	80	50	NC





Butée de tourniquet marseillais type C

Code			Dispo. (sem.)
9408002	Z.BLANC	25	1





Arrêt tête bergère à vis ✖

Code		L		Dispo. (sem.)
9426082	Z.BLANC	115	50	4
9426102	Z.BLANC	135	50	4
9426122	Z.BLANC	155	50	4

La mise en œuvre des fermetures est encadrée par le DTU 34-4, s'y référer pour éviter tout danger.



Bien s'assurer que le vantail soit monté plaqué et serré sur la façade.

En cas de vent, fermer les volets.

Pour les volets de grandes tailles, utiliser uniquement les arrêts adaptés

Conseils de pose P. 2-1

Plus d'infos sur www.torbel.fr





Arrêt à paillette ✖

Code		H		Dispo. (sem.)
9202012	Z.BLANC	40	50	1
9202082	Z.BLANC	45	50	1
J501518	Z.BLANC	55	50	1





Contre-plaque d'arrêt à paillette ✖

Code			Dispo. (sem.)	U
9202092	Z.BLANC	50	1	%





Gâche d'arrêt à vis ✖

Code		L	l	H		Dispo. (sem.)
9202052	Z.BLANC	35	36	20	50	1
9202122	Z.BLANC	70	36	20	50	1



Gâche d'arrêt à fil ✖

Code			Dispo. (sem.)	U
9202302	Z.BLANC	100	1	%