

Serrures 3 points SRV01

Soumis à la REP PMCB.

PRODUIT TORBEL

RÉVERSIBLE







Ensemble serrure 3 points composite SRV01 sans cylindre

Code		L		Dispo. (sem.)
8600016		Pêne court : 42,5 mm	1	1
8600026		Pêne long : 100,5 mm	1	1

Composition


- 1 serrure en carré de 7 mm
- 4 ensembles lacets
- 2 pênes renvoyés
- 2 gâches seuil/linteau
- 1 gâche 3e point
- 1 sachet visserie de fixation
- 1 notice de pose.






Pêne long laiton

Code			Dispo. (sem.)
8623110	LAITON	10	1







Ensemble lacet

Code			Dispo. (sem.)	U
8620016		50	NC	%

Cylindres






Cylindre nickelé profil européen


Code		L	l	H		Dispo. (sem.)
Variés 3 clés						
5254	LAITON N.	54	27	27	100	NC
S'entrouvrant 3 clés						
C11301NS1	LAITON N.	60	30	30	1	2
C11305NS1	LAITON N.	100	30	70	1	2
C11307NS1	LAITON N.	120	30	90	1	2

Plus de sécurité grâce au panneton incliné, le cylindre ou demi-cylindre ne peut être enlevé sans la clé.

Serrures 3 points SRV01

Soumis à la REP PMCB.







Tringle plate aluminium

Code		L		Dispo. (sem.)
86021541	ANODISÉ	1500	1	1

Les tringles de longueur 1 m s'utilisent en partie basse.
Choisissez la tringle haute en fonction de la hauteur de votre fenêtre.
Dans le cas de fenêtres dont la hauteur est supérieure à 2,25 m, rajouter un lacet sur la tringle haute.




Pour simplifier vos stocks, vous pouvez approvisionner des pênes longs seuls et les changer, à la demande de vos clients, sans démonter la serrure.



Composition

- 1 profil L 2500 mm x l 51 mm
- 2 embouts laqués
- 1 gâche 3° point laquée
- 1 sachet de visserie





Ensemble capot

Code			Dispo. (sem.)
863001J	9005 - 30%	1	1
863001H	9010 - 80%	1	1

Le capot pour serrures SRV se clipse sur la serrure et les lacets.
La fixation définitive est réalisée après la mise en place des embouts et de la poignée. Mise à dimension par simple coupe.
Prévoir :
- un demi-cylindre 10x30mm
ou
- un cylindre double 30x(10 + épaisseur du support).


Accessoires pour serrures





Anneau double inox carré 7

Code			Dispo. (sem.)
I378 82 0080	9016 - 80%	1	4





Béquille double composite carré 8

Code		Réglage		Dispo. (sem.)
C12215	NOIR	74 à 104 mm	1	2