

TSC3A002.. Kit 1 patin de guidage + cale sans visserie



Code			Dispo. (sem.)
TSC3A00206		50	STOCKÉ
TSC3A0020C		50	STOCKÉ

TSC3A001.. Kit 1 patin de guidage + cale avec visserie

Code			Dispo. (sem.)
TSC3A00106		50	STOCKÉ

Patin en composite.
 Fixation au sol, sous vantail ou sur équerre.
 Utilisable avec ou sans cale.
 Fourni avec 2 vis inox (4x12) + 2 écrous inox.


Pour la fixation au sol, attention de ne pas percer ou endommager l'isolant (Ex: Goudron bitumineux).



TSC3A003.. Cale patin de guidage bas 5°

Code			Dispo. (sem.)
TSC3A00306		10	STOCKÉ


Cale en composite.
 Permet d'absorber la pente des appuis de fenêtres.
 Fourni avec 2 vis inox (4x12) + 2 écrous inox.



TSBL00.. Olive de guidage élastomère

Code	Color	Dispo. (sem.)
TSBL0010C	Black	50 STOCKÉ


Olive en élastomère et vis inox M8x40.
Fixation au sol ou sur équerre.



850121C Olive composite Ø15

Code	Color	Dispo. (sem.)
850121C	Black	50 STOCKÉ

Olive en composite et vis acier.
Fixation au sol ou sur équerre.
Compatible au rail U 8501610.




8501251 Tirefond tête H taraudée

Code	Color	Dispo. (sem.)
8501251	Grey	50 STOCKÉ

Tirefond acier.
Spécialement conçu pour permettre de fixer les olives au sol.

⚠ Pour la fixation au sol, attention de ne pas percer ou endommager l'isolant (ex : Goudron bitumineux).





850123.. Platines support olive M8 alu

Code	Color	Dispo. (sem.)
8501230	BRUT	50 STOCKÉ

Code	Color	Dispo. (sem.)
850123J	9005 - 30%	50 2
850123P	9016 - 30%	50 2

Spécialement conçu pour permettre de fixer les olives au sol.



⚠ Pour la fixation au sol, attention de ne pas percer ou endommager l'isolant (ex : Goudron bitumineux).



TSB3C00.. Equerre de guidage bas moderne
1 voie aluminium

Code	Color	Dispo. (sem.)
TSB3C00100	BRUT	50 STOCKÉ



Equerre en aluminium brut.
S'utilise avec les patins de guidage ou olives élastomère.



TSB3D00.. Equerre de guidage bas moderne
2 voies aluminium

Code	Color	Dispo. (sem.)
TSB3D00100	BRUT	50 STOCKÉ

Equerre en aluminium brut.
S'utilise avec les patins de guidage ou olives élastomère.





TSB28.. Rail de guidage bas alu «U»

PRODEX

Code		L		Dispo. (sem.)
TSB2820000	BRUT	2000	10	STOCKÉ
TSB2840000	BRUT	4000	10	STOCKÉ
TSB2860000	BRUT	6000	8	STOCKÉ

Rail en aluminium brut.
Fixation au sol, encastré dans le sol, fixé sous vantail ou encastré dans le vantail.





8501610 Rail de guidage bas alu «U» pour olive de guidage composite 850121C

PRODEX

Code		L		Dispo. (sem.)
8501610	BRUT	6000	3	4

Rail en aluminium brut.
Fixation au sol, encastré dans le sol, fixé sous vantail ou encastré dans le vantail. Compatible uniquement avec les olives de guidage composite 850121C.




TSB27.. Rail de guidage bas alu «L»

PRODEX

Code		L		Dispo. (sem.)
TSB2720000	BRUT	2000	10	STOCKÉ
TSB2740000	BRUT	4000	10	STOCKÉ
TSB2760000	BRUT	6000	10	STOCKÉ

Rail en aluminium brut.
Fixation au sol ou sous vantail.




TSB307.. Kit 1 platine porte-patin guidage 1 voie

PRODEX

Code	Dispo. (sem.)
TSB3070000	2

BRUT 50

Permet le coulissement des vantaux dans le cas d'une fixation en façade sur 1 voie.
La platine se fixe sous les vantaux et le patin coulisse dans le rail de guidage bas en applique.



TSB308.. Kit 1 platine porte-patin guidage 2 voies

PRODEX

Code	Dispo. (sem.)
TSB3080000	2

BRUT 50

Permet le coulissement des vantaux dans le cas d'une fixation en façade sur 2 voies.
La platine se fixe sous les vantaux et le patin coulisse dans le rail de guidage bas en applique.