

Paumelles de grilles soudées

Soumis à la REP PMCB.








Paumelle de grille soudée à nœuds arrondis - Bague laiton
Axe acier - Lame au centre

Code		L	H	H1	e	Ø Nœud	Ø Axe	Charge max /Paumelle		Dispo. (sem.)
GSNR060	BRUT	74	60	30	5	14	7	35 kg	6	1
GSNR070	BRUT	86	70	35	5	16	8	35 kg	6	1
GSNR080	BRUT	98	80	40	5	18	9	40 kg	6	1
GSNR090	BRUT	110	90	45	5	20	10	45 kg	6	1
GSNR100	BRUT	120	100	50	5	20	12	75 kg	6	1
GSNR120	BRUT	142	120	60	6	22	12	75 kg	6	1
GSNR140	BRUT	162	140	70	6	22	12	75 kg	6	1
GSNR160	BRUT	163	160	70	6	23	14	95 kg	6	1

Paumelle de grille soudée à nœuds arrondis - Bague laiton
Axe acier - Lame déportée


Code sens gauche	Code sens droite		L	H	H lame	e	Ø Nœud	Ø Axe	Charge max /Paumelle		Dispo. (sem.)
GSNRLD14G0	GSNRLD14D0	BRUT	162	140	70	6	22	12	75 kg	6	4






Paumelle de grille soudée à nœuds arasés - Bague laiton
Axe acier - Lame au centre

Code		L	H	H1	e	Ø Nœud	Ø Axe	Charge max /Paumelle		Dispo. (sem.)
GSNA060	BRUT	74	60	30	5	14	7	35 kg	6	4
GSNA100	BRUT	120	100	50	5	20	12	75 kg	6	1




Paumelle de grille soudée à nœuds arasés INOX 304L
Axe acier - Lame au centre

Code		L	H	H1	e	Ø Nœud	Ø Axe	Charge max /Paumelle		Dispo. (sem.)
GSINA080	304L	95	80	40	5	15	8	40 kg	6	1
GSINA100	304L	118	100	50	5	18	9	60 kg	6	1



Paumelle de grille à hélice n°1 - Porte tenue fermée - Hélice montante

Code sens gauche	Code sens droite		H	H1	e	Ø Nœud	Ø Axe	Charge max /Paumelle BL		Dispo. (sem.)
PHLGN1G0	PHLGN1D0	BRUT	112	35	5	15	9	40 kg	6	4




Paumelle de grille à hélice n°1 + Graisseur TK
Porte tenue fermée - Hélice montante

Code sens gauche	Code sens droite		H	H1	e	Ø Nœud	Ø Axe	Charge max /Paumelle		Dispo. (sem.)
PHLGN1KG0	PHLGN1KD0	BRUT	112	35	5	15	9	40 kg	6	4

Soumis à la REP PMCB.






Paumelle de grille profilée - Lames au centre - Tribo - Bague laiton


Code		Dim	H	H1	L	e	Ø noeud	Ø axe		Dispo. (sem.)
GPS06BLCG	BRUT	60	60,5	28,5	80	4	15	8	30	2
GPS08BLCG	BRUT	80	83,5	40	80	4	15	8	20	2
GPS10BLCG	BRUT	100	104	51	92	5,1	16,6	9	10	2
GPS12BLCG	BRUT	120	124	60	108	6,1	18,5	10	10	2
GPS14BLCG	BRUT	140	144	70	108	6,1	18,5	10	10	2





Paumelle de grille profilée nœud rond - Lames au centre - Tribo - Bague laiton - Trou de graissage

Code		Dim	H	H1	L	e	Ø noeud	Ø axe		Dispo. (sem.)
GPS06BLCT	BRUT	60	60,5	28,5	62	4	8	15	30	2
GPS08BLCT	BRUT	80	83,5	40	80	4	8	15	20	2
GPS10BLCT	BRUT	100	104	51	92	5,1	9	16,6	10	4
GPS12BLCT	BRUT	120	124	60	108	6,1	10	18,5	10	4
GPS14BLCT	BRUT	140	144	70	108	6,1	10	18,5	10	4




Paumelle de grille profilée - Longues lames au centre - Bague laiton
Lame au centre

Code		H	H1	L	e	Ø Nœud	Ø Axe	Charge max /Paumelle		Dispo. (sem.)
GRLL060	BRUT	60	30	71,8	3	12	6	30 kg	20	2
GRLL080	BRUT	80	40	92,8	3	13	7	35 kg	20	1
GRLL1080	BRUT	100	50	115,6	4	16	8	40 kg	10	1
GRLL1010	BRUT	100	50	120,5	5	21	11	65 kg	10	1
GRLL120	BRUT	120	50	120,5	5	21	11	65 kg	10	2
GRLL140	BRUT	140	50	120,5	5	21	11	65 kg	10	1

Paumelle de grille profilée - Longues lames au centre - Bague laiton
Lame tangente

Code sens gauche	Code sens droite		H	H1	L	Ep.	Ø Nœud	Ø Axe	Charge max /Paumelle		Dispo. (sem.)
GRLLT14G0	GRLLT14D0	BRUT	140	50	120,8	5	21	11	65 kg	10	NC / 1






Paumelle de grille profilée - Lames au centre - Bague laiton - Graisseur

Code		Dim	H	H1	L	e	Ø noeud	Ø axe		Dispo. (sem.)
GPS10BLCK	BRUT	100	104	51	92	5,1	9	16,6	10	4
GPS12BLCK	BRUT	120	124	60	108	6,1	10	18,5	10	4
GPS14BLCK	BRUT	140	144	70	108	6,1	10	18,5	10	4






Paumelle de grille profilée -Lames au centre - Bague laiton - Canal de graissage

Code		H	H1	L	e	Ø Nœud	Ø Axe	Charge max /Paumelle		Dispo. (sem.)
Axe acier + canal de graissage										
GPBLCG080	BRUT	80	40	80	4	15	9	40 kg	12	1
GPBLCG120	BRUT	120	60	108	6,1	18,5	11	65 kg	12	1
GPBLCG140	BRUT	140	70	180	6,1	18,5	11	65 kg	12	4

Paumelles de grilles profilées

Soumis à la REP PMCB.






Paumelle de grille profilée - Lames au centre - Butée à billes

Code		Dim	H	H1	L	e	Ø noeud	Ø axe		Dispo. (sem.)
GPS14BBC	BRUT	140	147	70	108	6,1	18,5	10	10	2







Paumelle de grille profilée - Lames déportées - Bague laiton

Code Sens gauche	Code Sens droit		Dim	H	H1	L	e	Ø noeud	Ø axe		Dispo. (sem.)
GPS06BLG	GPS06BLD	BRUT	60	60,5	30	80	4	15	8	30	2
GPS08BLG	GPS08BLD	BRUT	80	83,5	40	80	4	15	8	20	2
GPS10BLG	GPS10BLD	BRUT	100	104	50	92	5,1	16,6	9	10	2
GPS12BLG	GPS12BLD	BRUT	120	124	60	108	6,1	18,5	10	10	2
GPS14BLG	GPS14BLD	BRUT	140	144	70	108	6,1	18,5	10	10	2

Paumelles de grilles profilées - 3 lames






Paumelle de grille profilée 3 lames - Lames déportées

Code		H	H1	L	e	Ø noeud	Ø axe		Dispo. (sem.)
GP322BLC	BRUT	220	70	220	9,5	14	25,5	1	2

CE


Grâce à son axe amovible, cette paumelle peut s'utiliser indifféremment dans les 2 sens.

Soumis à la REP PMCB.




Paumelle de grille roulée - Lames courtes au centre - Butée à billes

Code		Dim.	H	H1	L	e	Ø noeud	Ø axe		Dispo. (sem.)
GRC140BBC	BRUT	140X11	148	70	9	5	21	11	10	2



Paumelle de grille roulée - Lames courtes - Lames au centre
Bague laiton

Code		H	H1	L	e	Ø Nœud	Ø Axe	Charge max /Paumelle		Dispo. (sem.)
GRLC060	BRUT	60	30	6	3	12	6	30 kg	30	1
GRLC080	BRUT	80	40	7	3	13	7	35 kg	30	1
GRLC1080	BRUT	100	50	8	4	16	8	40 kg	20	1
GRLC1010	BRUT	100	50	10	5	21	11	65 kg	10	1
GRLC120	BRUT	120	60	10	5	21	11	65 kg	10	1
GRLC140	BRUT	140	70	10	5	21	11	65 kg	10	1
GRLC160	BRUT	160	80	10	5	24	14	95 kg	10	1




Paumelle de grille roulée - Lames courtes - Lames au centre
Butée à billes

Code		H	H1	L	e	Ø Nœud	Ø Axe	Charge max /Paumelle		Dispo. (sem.)
A652102	BRUT	100	50	10	4	21	11	110 kg	10	NC
A652122	BRUT	120	60	10	5	21	11	110 kg	10	1
A652142	BRUT	140	69,5	10	5	21	11	110 kg	10	1

Paumelles de grilles roulées


Soumis à la REP PMCB.




Paumelle de grille roulée - Lames doubles - Lames au centre - Bague laiton

Code		H	H1	L	e	Ø Nœud	Ø Axe	Charge max /Paumelle		Dispo. (sem.)
GRLD060	BRUT	60	30	72,8	4	12	8	20 kg	20	1
GRLD080	BRUT	80	40	84,5	5	14	9	25 kg	10	1
GRLD100	BRUT	100	50	97,3	6	17	11	35 kg	10	1
GRLD12130	BRUT	120	60	119,5	6	19	13	40 kg	10	1
GRLD14150	BRUT	140	70	131,7	6	22	15	90 kg	10	1

Soumis à la REP PMCB.







Paumelle de grille roulée inox poli tribo - Lames au centre

Code		Dim.	H	H1	L	e	Ø noeud	Ø axe		Dispo. (sem.)
Bague nylon										
GRS08BBC	304L	80	83	40	84	2,5	12	7	20	2
Bague inox										
GRS10BBC	304L	100	103	50	95	5	18,5	9	10	2
GRS12BBC	304L	120	124	60	95	5	18,5	9	10	2