Paumelles de grilles





GSINA.. Paumelle de grille soudée à nœuds arasés INOX 304L

Code		H	H lame	EP. lame (e)	Ø Nœud	Ø Axe	Charge max /Paumelle	Tarif HT en €		Dispo. (sem.)
Axe acier - Lame au centre										
GSINA080	304L	80	40	5	15	8	40 kg	64,73	6	STOCKÉ
GSINA100	304L	100	50	5	18	9	60 kg	77,38	6	STOCKÉ

Code		H	H lame	EP. lame (e)	Ø Nœud	Ø Axe	Charge max /Paumelle	Tarif HT en €		Dispo. (sem.)
Axe acier - Lame au centre										
GSINA120	304L	*120*	*60*	*5*	*22*	*11*	*80 kg*	*Nous consulter*	*6*	*4*
GSINA140	304L	*140*	*70*	*5*	*22*	*11*	*80 kg*		*6*	*4*





PHLGN1.. Paumelle de grille à hélice n°1

Code sens gauche	Code sens droite		H	H lame	EP. lame (e)	Ø Nœud	Ø Axe	Charge max /Paumelle BL	Tarif HT en €		Dispo. (sem.)
Porte tenue fermée - Hélice montante											
PHLGN1G0	*PHLGN1D0*	BRUT	*112*	*35*	*5*	*15*	*9*	*40 kg*	*Nous consulter*	*6*	*4*





PHLGN2.. Paumelle de grille à hélice n°2

Code sens gauche	Code sens droite		H	H lame	EP. lame (e)	Ø Nœud	Ø Axe	Charge max /Paumelle BL	Tarif HT en €		Dispo. (sem.)
Porte tenue ouverte - Hélice descendante											
PHLGN2G0	*PHLGN2D0*	BRUT	*100*	*35*	*5*	*15*	*9*	*40 kg*	*Nous consulter*	*6*	*4*

Paumelles de grilles



PHLGN1K.. Paumelle de grille à hélice n°1 + Graisseur TK

Code sens gauche	Code sens droite		H	H lame	EP. lame (e)	Ø Nœud	Ø Axe	Charge max /Paumelle	Tarif HT en €		Dispo. (sem.)
Porte tenue fermée - Hélice montante											
PHLGN1KG0	*PHLGN1KD0*	BRUT	*112*	*35*	*5*	*15*	*9*	*40 kg*	*Nous consulter*	*6*	*4*



PHLGN2K.. Paumelle de grille à hélice n°2 + Graisseur TK

Code sens gauche	Code sens droite		H	H lame	EP. lame (e)	Ø Nœud	Ø Axe	Charge max /Paumelle	Tarif HT en €		Dispo. (sem.)
Porte tenue ouverte - Hélice descendante											
PHLGN2KG0	*PHLGN2KD0*	BRUT	*100*	*35*	*5*	*15*	*9*	*40 kg*	*Nous consulter*	*6*	*4*

Paumelles de grilles profilées





GPBL.. Paumelle de grille profilée

Code		H	l lame	EP. lame (e)	Ø Nœud	Ø Axe	Charge max /Paumelle	Tarif HT en €		Dispo. (sem.)
Axe acier										
GPBL060	BRUT	60	38,5	4	15	9	40 kg	7,85	12	STOCKÉ
GPBL070	BRUT	70	47,5	4	15	9	40 kg	9,42	12	STOCKÉ
GPBL080	BRUT	80	47,5	4	15	9	40 kg	9,76	12	STOCKÉ
GPBL090	BRUT	90	55	5,1	16,5	10	45 kg	11,19	12	STOCKÉ
GPBL100	BRUT	100	55	5,1	16,5	10	45 kg	12,16	12	STOCKÉ
GPBL120	BRUT	120	64	6,1	18,5	11	65 kg	15,55	12	STOCKÉ
GPBL140	BRUT	140	64	6,1	18,5	11	65 kg	22,30	12	STOCKÉ

Code		H	l lame	EP. lame (e)	Ø Nœud	Ø Axe	Charge max /Paumelle	Tarif HT en €		Dispo. (sem.)
Axe acier + canal de graissage										
GPBLCG060	BRUT	*60*	*38,5*	*4*	*15*	*9*	*40 kg*	*Nous consulter*	*12*	*4*
GPBLCG080	BRUT	*80*	*47,5*	*4*	*15*	*9*	*40 kg*		*12*	*4*
GPBLCG100	BRUT	*100*	*55*	*5,1*	*16,5*	*10*	*45 kg*		*12*	*Nous consulter*
GPBLCG120	BRUT	*120*	*64*	*6,1*	*18,5*	*11*	*65 kg*		*12*	*4*
GPBLCG140	BRUT	*140*	*64*	*6,1*	*18,5*	*11*	*65 kg*		*12*	*4*

Paumelles de grilles

CLÉMENSON® INDUSTRIE





GRLC.. Paumelle de grille roulée lame courte – Bague laiton

Code		H	Ep.	Largeur des lames en mm	Ø Nœud	Ø Axe	Charge max /Paumelle	Tarif HT en €		Dispo. (sem.)
Lame au centre										
GRLC060	BRUT	60	3	6	12	6	30 kg	3,74	30	STOCKÉ
GRLC080	BRUT	80	3	7	13	7	35 kg	5,40	30	STOCKÉ
GRLC1080	BRUT	100	4	8	16	8	40 kg	4,97	20	STOCKÉ
GRLC1010	BRUT	100	5	10	21	11	65 kg	7,44	10	STOCKÉ
GRLC120	BRUT	120	5	10	21	11	65 kg	7,93	10	STOCKÉ
GRLC140	BRUT	140	5	10	21	11	65 kg	8,53	10	STOCKÉ
GRLC160	BRUT	160	5	10	24	14	95 kg	14,02	10	STOCKÉ



A6521.. Paumelle de grille roulée lame courte – Butée à billes

Code		H	Ep.	Largeur des lames en mm	Ø Nœud	Ø Axe	Charge max /Paumelle	Tarif HT en €		Dispo. (sem.)
Lame au centre										
A652122	BRUT	120	5	10	21	11	110 kg	30,50	10	STOCKÉ
A652142	BRUT	140	5	10	21	11	110 kg	32,10	10	STOCKÉ

Code		H	Ep.	Largeur des lames en mm	Ø Nœud	Ø Axe	Charge max /Paumelle	Tarif HT en €		Dispo. (sem.)
Lame au centre										
A652102	BRUT	*100*	*4*	*10*	*21*	*11*	*110 kg*	*Nous consulter*	*10*	*Nous consulter*



GRLL.. Paumelle de grille profilée lame longue – Bague laiton

Code sens gauche	Code sens droite		H	Ep.	Largeur des lames en mm	Ø Nœud	Ø Axe	Charge max /Paumelle	Tarif HT en €		Dispo. (sem.)
Lame au centre											
GRLL080	-	BRUT	80	3	40	13	7	35 kg	6,42	20	STOCKÉ
GRLL1080	-	BRUT	100	4	50	16	8	40 kg	8,12	10	STOCKÉ
GRLL1010	-	BRUT	100	5	50	21	11	65 kg	8,33	10	STOCKÉ
GRLL140	-	BRUT	140	5	50	21	11	65 kg	10,92	10	STOCKÉ
Lame tangente											
GRLLT14G0	GRLLT14D0	BRUT	140	5	50	21	11	65 kg	10,92	20	STOCKÉ

Code sens gauche	Code sens droite		H	Ep.	Largeur des lames en mm	Ø Nœud	Ø Axe	Charge max /Paumelle	Tarif HT en €		Dispo. (sem.)
Lame au centre											
GRLL060	-	BRUT	*60*	*3*	*30*	*12*	*6*	*30 kg*	*Nous consulter*	*20*	*2*
GRLL120	-	BRUT	*120*	*5*	*50*	*21*	*11*	*65 kg*		*10*	*2*
Lame tangente											
GRLLT06G0	*GRLLT06D0*	BRUT	*60*	*3*	*30*	*12*	*6*	*30 kg*	*Nous consulter*	*10*	*Nous consulter*
GRLLT08G0	*GRLLT08D0*	BRUT	*80*	*3*	*40*	*13*	*7*	*35 kg*		*20*	*4*
GRLLT108G0	*GRLLT108D0*	BRUT	*100*	*4*	*50*	*16*	*8*	*40 kg*		*10*	*2*
GRLLT101G0	*GRLLT101D0*	BRUT	*100*	*5*	*50*	*21*	*11*	*65 kg*		*20*	*2*
GRLLT12G0	*GRLLT12D0*	BRUT	*120*	*5*	*50*	*21*	*11*	*65 kg*		*20*	*2*



GRLD.. Paumelle de grille roulée lame double – Bague laiton

Code		H	Ep.	Largeur des lames en mm	Ø Nœud	Ø Axe	Charge max /Paumelle	Tarif HT en €		Dispo. (sem.)
Lame au centre										
GRLD060	BRUT	60	4	30	12	8	20 kg	5,56	20	STOCKÉ
GRLD080	BRUT	80	5	35	14	9	25 kg	6,50	10	STOCKÉ
GRLD100	BRUT	100	6	40	17	11	35 kg	9,18	10	STOCKÉ
GRLD12130	BRUT	120	6	50	19	13	40 kg	13,96	10	STOCKÉ
GRLD12150	BRUT	120	7	50	22	15	90 kg	15,83	10	STOCKÉ
GRLD14150	BRUT	140	7	55	22	15	90 kg	17,25	10	STOCKÉ
GRLD180	BRUT	180	12	70	32	20	200 kg	59,86	4	STOCKÉ

Code sens gauche	Code sens droite		H	Ep.	Largeur des lames en mm	Ø Nœud	Ø Axe	Charge max /Paumelle	Tarif HT en €		Dispo. (sem.)
Lame au centre											
GRLD14180	-	BRUT	*140*	*10*	*55*	*28*	*18*	*150 kg*	*Nous consulter*	*2*	*2*
GRLD160	-	BRUT	*160*	*12*	*70*	*32*	*20*	*190 kg*		*4*	*2*
Lame tangente											
GRLDT06G0	*GRLDT06D0*	BRUT	*60*	*4*	*30*	*12*	*8*	*20 kg*	*Nous consulter*	*20*	*Nous consulter*
GRLDT08G0	*GRLDT08D0*	BRUT	*80*	*5*	*35*	*14*	*9*	*25 kg*		*10*	
GRLDT10G0	*GRLDT10D0*	BRUT	*100*	*6*	*40*	*17*	*11*	*35 kg*		*10*	
GRLDT123G0	*GRLDT123D0*	BRUT	*120*	*6*	*50*	*19*	*13*	*40 kg*		*10*	
GRLDT125G0	*GRLDT125D0*	BRUT	*120*	*7*	*50*	*22*	*15*	*90 kg*		*6*	*4*
GRLDT145G0	*GRLDT145D0*	BRUT	*140*	*7*	*55*	*22*	*15*	*90 kg*		*10*	*Nous consulter*
GRLDT148G0	*GRLDT148D0*	BRUT	*140*	*10*	*55*	*28*	*18*	*150 kg*		*4*	
GRLDT16G0	*GRLDT16D0*	BRUT	*160*	*12*	*70*	*32*	*20*	*190 kg*		*4*	
GRLDT18G0	*GRLDT18D0*	BRUT	*180*	*12*	*70*	*32*	*20*	*200 kg*		*4*	





G3L.. Paumelle de grille roulée 3 lames – Bague laiton

Code		H	Ep.	Largeur des lames en mm	Ø Nœud	Ø Axe	Charge max /Paumelle	Tarif HT en €		Dispo. (sem.)
Lame au centre										
G3LBL220	BRUT	220	10	70x55	28	18	180 kg	88,78	4	STOCKÉ
G3LBL250	BRUT	250	12	80x70	32	20	210 kg	179,94	4	STOCKÉ
Lame tangente										
G3LTBL280	BRUT	280	12	90x70	32	20	230 kg	207,75	4	STOCKÉ

Code		H	Ep.	Largeur des lames en mm	Ø Nœud	Ø Axe	Charge max /Paumelle	Tarif HT en €		Dispo. (sem.)
Lame au centre										
G3LBL190	BRUT	*190*	*7*	*60x50*	*22*	*15*	*90 kg*	*Nous consulter*	*10*	*2*
G3LBL280	BRUT	*280*	*12*	*90x70*	*32*	*20*	*230 kg*		*4*	*4*
Lame tangente										
G3LTBL190	BRUT	*190*	*7*	*60x50*	*22*	*15*	*90 kg*	*Nous consulter*	*10*	*2*
G3LTBL220	BRUT	*220*	*10*	*70x55*	*28*	*18*	*180 kg*		*4*	*4*





G3LBB.. Paumelle de grille roulée 3 lames – Butée à billes

Code sens gauche		H	Ep.	Largeur des lames en mm	Ø Nœud	Ø Axe	Charge max /Paumelle	Tarif HT en €		Dispo. (sem.)
Lame au centre										
G3LBB190	BRUT	*190*	*7*	*60x50*	*22*	*15*	*115 kg*	*Nous consulter*	*10*	*4*
G3LBB220	BRUT	*220*	*10*	*70x55*	*28*	*18*	*230 kg*		*4*	*2*
G3LBB250	BRUT	*250*	*12*	*80x70*	*32*	*20*	*380 kg*		*4*	*2*
G3LBB280	BRUT	*280*	*12*	*90x70*	*32*	*20*	*400 kg*		*4*	*4*
Lame tangente										
G3LBBTG190	BRUT	*190*	*7*	*60x50*	*22*	*15*	*115 kg*	*Nous consulter*	*10*	*4*
G3LBBTG220	BRUT	*220*	*10*	*70x55*	*28*	*18*	*230 kg*		*4*	*4*
G3LBBTG250	BRUT	*250*	*12*	*80x70*	*32*	*20*	*380 kg*		*4*	*4*