



## Ferrures pour fenêtres battantes bois



Fausse crémones rustiques en fonte




RY16D pour tringle 1/2 ronde 16x5 mm

Composition

- 1 boîtier RY16D
- 1 carré 7x40 mm
- 1 coulant
- 1 kit de vis (sauf pour le modèle BRUT)
- 2 chapiteaux/gâches à recouvrement de 10 mm



Pour tringle  
1/2 ronde 16x5  
P. 650



J04134.. RY16D bouton standard

Code		A	B		Dispo. (sem.)
J041344	EPOXY	44	66	1	STOCKÉ

Code		A	B		Dispo. (sem.)
J041346	BRUT	44	66	1	4


**RY59D pour tringle 1/2 ronde 16x8 mm**

**Composition**

- 1 boîtier RY59D
- 1 coulant
- 2 chapiteaux/gâches à affleurement
- 1 carré 7x40 mm
- 1 kit de vis



Pour tringle  
1/2 ronde 16x8  
P. 650



**J04114.. RY59D bouton standard**

Code		A	B		Dispo. (sem.)
J041145	EPOXY	44	65	1	STOCKÉ

J041149	BRUT	44	65	1	Nous consulter
J041146	GRIS ANTIROUSITE	44	65	1	Nous consulter

**J04112.. RY59D bouton Confort**

Code		A	B		Dispo. (sem.)
J041127	EPOXY	50	72	1	STOCKÉ

J041126	BRUT	50	72	1	Nous consulter
J041129	GRIS ANTIROUSITE	50	72	1	Nous consulter

Un bouton redimensionné pour une prise en main plus confortable.



**J041147 RY59D bouton laiton lisse**

Code		A	B		Dispo. (sem.)
J041147	EPOXY	42	62	1	Nous consulter