



Charnière rectangulaire

Code		L	l	Ep.	Ø Axe	Nb de trous	Ø trou		Dispo. (sem.)
J541500	Z.BLANC	25	17	0,7	1,8	4	2,8	50	1
J541510	Z.BLANC	30	19	1	1,8	4	3,3	50	1
J541520	Z.BLANC	35	22	0,8	2,4	4	3	50	1
541530	Z.BLANC	40	25	0,9	2,4	4	3	25	1
541540	Z.BLANC	50	30	1	2,4	4	3,6	25	1
541550	Z.BLANC	60	35	1	3,5	6	3,6	25	1
541560	Z.BLANC	70	40	1	3,5	6	4	25	1
541570	Z.BLANC	80	45	1	3,5	6	4,8	25	1
541580	Z.BLANC	90	50	1,5	4,5	6	4,8	25	1
541590	Z.BLANC	100	50	1,5	5	6	4,8	25	1








Charnière rectangulaire à nœud roulé


Code		L	l	Ø Axe	Ep.	Nb de trous	Ø trou		Dispo. (sem.)
242010	BRUT	30	19	2,4	0,8	4	3,3	50	2
J542020	BRUT	35	22	2,4	0,8	4	3	50	1
242030	BRUT	40	25	2,4	0,9	4	3,6	25	1
242040	BRUT	50	30	2,4	0,9	4	3,9	25	1
242050	BRUT	60	35	3,5	1	6	3,9	25	1
242060	BRUT	70	40	3,5	1,2	6	4,5	25	1
421170	BRUT	80	45	3,5	1,2	6	3,5	25	1
421190	BRUT	90	50	3	1	6	3,5	25	1
421200	BRUT	100	50	5	1,5	6	4	25	1
422010	LAITONNÉ	20	16	1,8	0,4x2	4	2,6	50	1
422030	LAITONNÉ	25	18	2	0,7	4	3	50	1
422050	LAITONNÉ	30	19	2,4	1	4	3,3	50	1
422150	LAITONNÉ	70	40	3,5	1	6	4,5	25	1






Charnière rectangulaire à nœud roulé non percé


Code		L	l	Ø Axe	Ep.	Nb de trous	Ø trou		Dispo. (sem.)
421250	BRUT	30	19	2,4	0,8	4	3,3	3200	1
421330	BRUT	60	35	3	1	4	3	500	4
421350	BRUT	70	40	4	1,2	4	3,6	600	4






Charnière rectangulaire à nœud roulé

Code		L	l	Ø Axe	Ep.	Nb de trous	Ø trou		Dispo. (sem.)
422450	LAITON	30	19	2,4	0,8	4	2,7	50	4
422470	LAITON	35	22	2,4	0,8	4	3,2	50	1
422490	LAITON	40	25	2,7	0,9	4	3,2	50	1
422510	LAITON	50	30	2,7	0,9	4	3,5	25	1
422530	LAITON	60	35	3,5	1	6	3,9	25	1
422550	LAITON	70	40	3,5	1,2	6	4,5	25	1
422570	LAITON	80	45	3,5	1,2	6	4,6	25	4
422590	LAITON	90	50	4,5	1,5	6	4,5	25	1
422600	LAITON	100	50	5	1,5	6	4,5	25	1
422750	304L	30	19	2,5	0,8	4	2,7	50	1
422770	304L	35	22	2,5	0,8	4	3,2	50	1
422790	304L	40	25	2,7	0,9	4	3,2	50	1
422810	304L	50	30	2,7	0,9	4	3,5	25	1
422830	304L	60	35	3	1	6	3,5	25	1
422850	304L	70	40	4	1,2	6	4	25	1
422870	304L	80	45	4	1,2	6	4,5	25	1
422890	304L	90	50	4,5	1,5	6	4,5	25	1
422900	304L	100	50	5	1,5	6	4,5	25	1




Charnière rectangulaire forte double feuille «Bordelaise»


Code		L	l	Ø Axe	Ep.	Nb de trous	Ø trou		Dispo. (sem.)
424010	BRUT	50	30	3,5	0,8x2	4	3,7	25	1
424030	BRUT	60	40	5	0,8x2	6	4,4	25	1
424040	BRUT	70	40	5	0,8x2	6	4,4	25	1
424050	BRUT	70	50	5	0,8x2	6	4,4	25	1
424060	BRUT	80	45	5,7	1x2	6	4,4	25	1
424070	BRUT	80	50	5,7	1x2	6	4,4	25	1
424080	BRUT	80	60	5,7	1x2	6	4,4	25	1
424090	BRUT	90	50	5,7	1,2x2	6	4,4	25	1
424100	BRUT	100	50	5,7	1,2x2	6	4,4	25	1



Charnière rectangulaire forte double feuille «Havraise»


Code		L	l	Ø Axe	Ep.	Nb de trous	Ø trou		Dispo. (sem.)
427050	Z.BLANC	60	40	5	0,8x2	6	4,4	25	1
427060	Z.BLANC	70	50	5	0,8x2	6	4,4	25	1
427070	Z.BLANC	80	45	5,7	1x2	6	4,4	25	1
427080	Z.BLANC	80	60	5,7	1x2	6	4,4	25	1






Charnière carrée forte double feuille «Bordelaise»

Code		L	l	Ø Axe	Ep.	Nb de trous	Ø trou		Dispo. (sem.)
424320	BRUT	50	50	3,6	0,8 x 2	6	3,6	25	1
424330	BRUT	60	60	5	0,8 x 2	6	4,4	25	1
424340	BRUT	70	70	5	0,8 x 2	6	4,4	25	1
424350	BRUT	80	80	5,7	1 x 2	6	4,4	25	1
424370	BRUT	100	100	5,7	1,2 x 2	6	4,4	25	1







Charnière carrée forte double feuille «Havraise»

Code		L	l	Ø Axe	Ep.	Nb de trous	Ø trou		Dispo. (sem.)
427120	Z.BLANC	70	70	5	0,8x2	6	4,4	25	1
427130	Z.BLANC	80	80	5,7	1x2	6	4,4	25	1









Charnière carrée à nœud roulé

Code		L	l	Ø Axe	Ep.	Nb de trous	Ø trou		Dispo. (sem.)
J542110	BRUT	40	40	2,4	1	6	4	50	1
J542120	BRUT	50	50	2,4	1	6	4,5	25	NC
J542130	BRUT	60	60	3,5	1	6	3,9	25	1
J542140	BRUT	70	70	3,5	1,2	6	4,5	25	1
J542150	BRUT	80	80	4	1,2	6	4,5	25	1
423170	BRUT	90	90	4,5	1,5	6	5	25	1
423190	BRUT	100	100	5	1,5	6	5,4	25	1
423450	Z.BLANC	30	30	2,4	1	4	3,1	50	1
541610	Z.BLANC	40	40	2,4	1	6	4,5	50	1
541620	Z.BLANC	50	50	3,5	1	6	4,5	25	1
541630	Z.BLANC	60	60	3,5	1	6	4,5	25	1
541640	Z.BLANC	70	70	3,5	1,2	6	4,5	25	1
541650	Z.BLANC	80	80	4	1,2	6	4,5	25	1
423570	Z.BLANC	90	90	4,5	1,5	6	5	25	1
423710	304L	30	30	2,4	0,8	4	2,8	50	1
423730	304L	40	40	2,7	1	6	3,6	50	1
423750	304L	50	50	2,7	0,9	6	3,6	25	1
423770	304L	60	60	3	1	6	3,6	25	1
423790	304L	70	70	4	1,2	6	4	25	1
423810	304L	80	80	4	1,2	6	4,5	25	1
423830	304L	90	90	4,5	1,5	6	5	25	1






Charnière forte à nœud roulé


Code		L	l	Ø Axe	Ep.	Nb de trous	Ø trou		Dispo. (sem.)
425010	Z.BLANC	50	38	3	1,5	4	4,5	25	1
425020	Z.BLANC	63	44	3,5	1,5	6	5,2	25	1
425030	Z.BLANC	75	50	4	2	6	5,7	25	1
425040	Z.BLANC	88	58	5	2	6	6,7	25	1
425050	Z.BLANC	102	72	6	2	8	6,7	25	1
425210	304L	50	38	3	1,5	4	4,5	25	1
425220	304L	63	44	3,5	1,5	6	5,2	25	1
425230	304L	75	50	4	2	6	5,7	25	1
425240	304L	88	58	5	2	6	6,7	25	1
425250	304L	102	72	6	2	8	6,7	25	1






Charnière américaine à nœud roulé non percée


Code		L	l	Ø Axe	Ep.	Nb de trous	Ø trou		Dispo. (sem.)
425410	BRUT	40	40	2	2			25	1
425420	BRUT	50	50	2	2			25	1
425430	BRUT	60	60	2	2			25	1
425440	BRUT	70	70	2	2			25	1
425450	BRUT	80	80	2,5	2,5			25	1
425460	BRUT	100	100	2,5	2,5			25	1






Charnière américaine à nœud roulé percée

Code		L	l	Ø Axe	Ep.	Nb de trous	Ø trou		Dispo. (sem.)
425620	Z.BLANC	50	50	4,2	2	4	4,2	25	1
425650	Z.BLANC	80	80	6	2,5	6	4,5	25	1







Charnière d'équerre débrochable

Code		L	l	H	Ø Axe	Ep.	Nb de trous	Ø trou		Dispo. (sem.)
426030	NICKELÉ	40	39	17	3,1	1,5	4	4,5	20	2
426130	NICKELÉ	40	44	17,5	3,1	1,5	4	3,8	20	1

Soumis à la REP DEA.






Charnière de table simple feuille

Code		L	l	Ø Axe	Ep.	Nb de trous	Ø trou		Dispo. (sem.)
426370	BRUT	45	80	3	1,5	6	4,8	50	1







Charnière de table double feuille

Code		L	l	Ø Axe	Ep.	Nb de trous	Ø trou		Dispo. (sem.)
426410	LAITON	45	79	44	2	6	4,9	50	1
426430	Z.BLANC	45	79	3,5	2	6	4,9	50	1









Charnière festonnée à nœud roulé

Code		L	l	l1	Ø Axe	Ep.	Nb de trous	Ø trou		Dispo. (sem.)
457010	LAITON	45	79	62	3,5	1,5	6	4,5	25	NC




Charnière universelle à nœud roulé

Code		L	l	Ep.	Nb de trous	Ø trou		Dispo. (sem.)
428110	NICKELÉ	40	40,3	1,2	4	4,2	25	NC
428130	LAITONNÉ	40	40,3	1,2	4	4,2	25	NC




Charnière de paravent à nœud roulé

Code		L	l	Ø Axe	Ep.	Nb de trous	Ø trou		Dispo. (sem.)
428590	LAITONNÉ	60	70	4	1	6	3,5	24	1




Charnière de caisse

Code		L	l	Ø Axe	Ep.	E	Nb de trous	Ø trou		Dispo. (sem.)
426450	Z.BLANC	130	30	5,7	1,5	34	4	5	50	1
426470	Z.BLANC	190	40	8	2	56	4	5	25	1



Charnière de coffre à nœud roulé

Code		L	l	Ø Axe	E	Ep.	Nb de trous	Ø trou		Dispo. (sem.)
426650	Z.BLANC	160	30	6	32,5	2,5	4	5,3	25	1
426670	Z.BLANC	200	30	6	65	2,5	6	5,3	25	1
426690	Z.BLANC	220	35	6	76	2,5	6	5,3	25	1




Charnière à coulisse

Code		L	l	Ø Axe	E	Ep.	Nb de trous	Ø trou		Dispo. (sem.)
542270	Z.BLANC	80	20	3	16	1,2	4	3,2	25	1
542280	Z.BLANC	100	22	5	27	1,5	4	4,6	25	1
542290	Z.BLANC	120	22	5	30	1,5	4	4,6	25	1
426870	BRUT	80	20	3	16	1,2	4	3,2	25	1
426890	BRUT	100	22	5	27	1,5	4	4,6	25	1
426910	BRUT	120	22	5	30	1,5	4	4,6	25	1
426930	BRUT	140	25	3,5	23	1,5	6	4,4	25	1
426950	BRUT	160	30	3,5	27	1,5	6	4,4	25	1




Modèle à droite




Charnière à dégonder à nœud roulé

Code Sens gauche	Code Sens droit		L	l	Ø Axe	Ep.	Nb de trous	Ø trou		Dispo. (sem.)
433240	433230	NICKELÉ	50	30	4	1,2	6	2,5	25	1
433260	433250	NICKELÉ	60	40	4	1,5	6	3,5	25	1
433280	433270	NICKELÉ	70	45	4,5	1,5	6	4	25	1
433300	433290	NICKELÉ	80	50	5	1,5	6	4	25	NC



Charnière 4 pans nylon


Code		L	l	Ep.	Nb de trous	Ø trou		Dispo. (sem.)
Axe acier								
441030	NYLON	40,2	16	10	4	3,2	25	1
441110	NYLON	40,2	16	10	4	3,2	25	2
441180	NYLON	40,2	16	10	4	3,2	25	1
Axe inox								
441410	NYLON	40,2	16	10	4	3,2	25	1
441450	NYLON	40,2	16	10	4	3,2	25	2



Charnière rectangulaire à plaquer

Code		L	l	Ep.	H	Nb de trous	Ø trou	Nb de trous l	Nb de trous l		Dispo. (sem.)
417210	BRUT	97	42	1,2	25	4	3,6	4	7x4,1	20	1

Charnières



Charnière de meuble universelle N°1132 sans vase laiton


Code		L	l	Ø Noeud	Ø Axe		Dispo. (sem.)
1132L401	POLI	40	10	10	4	25	4
1132L501	POLI	50	10	10	4	25	1
1132L4011	CHROME BRILLANT	40	10	10	4	25	1
1132L5011	CHROME BRILLANT	50	10	10	4	25	1

Soumis à la REP DEA.

Paumelles de meuble



Modèle à droite




Paumelle de meuble à nœud roulé

Code Sens gauche	Code Sens droit		L	l	Ø Axe	Ep.	Nb de trous	Ø trou		Dispo. (sem.)
431110	431100	NICKELÉ	30	40	4	1,2	6	4	50	1
431210	431200	NICKELÉ	40	50	4	1,5	6	4	50	1
431310	431300	NICKELÉ	50	40	4	1,5	6	4	50	1
431330	431320	LAITONNÉ	50	40	4	1,5	6	4	50	1

Soumis à la REP DEA.



Modèle à gauche



Paumelle «Espagnole»

Code Sens gauche	Code Sens droit		L	l	H	Ø Axe	Ep.	Nb de trous	Ø trou		Dispo. (sem.)
457340	457330	Z.BLANC	70	16,3	40	5	2	6	4	25	1
457360	457350	Z.BLANC	80	17	45	6	2	6	5,5	25	1
457380	457370	Z.BLANC	90	18,3	50	6	2	6	4,8	25	1
457400	457390	Z.BLANC	100	19	50	6	2	6	4,5	25	1
457520	457510	304L	80	17	45	6	2	6	5,5	25	4

Soumis à la REP PMCB.