






Charnière carrée forte double feuille «Bordelaise»

Code		L	l	Ø Axe	Ep.	Nb de trous	Ø trou		Dispo. (sem.)
424320	BRUT	50	50	3,6	0,8 x 2	6	3,6	25	1
424330	BRUT	60	60	5	0,8 x 2	6	4,4	25	1
424340	BRUT	70	70	5	0,8 x 2	6	4,4	25	1
424350	BRUT	80	80	5,7	1 x 2	6	4,4	25	1
424370	BRUT	100	100	5,7	1,2 x 2	6	4,4	25	1







Charnière carrée forte double feuille «Havraise»

Code		L	l	Ø Axe	Ep.	Nb de trous	Ø trou		Dispo. (sem.)
427120	Z.BLANC	70	70	5	0,8x2	6	4,4	25	1
427130	Z.BLANC	80	80	5,7	1x2	6	4,4	25	1









Charnière carrée à nœud roulé

Code		L	l	Ø Axe	Ep.	Nb de trous	Ø trou		Dispo. (sem.)
J542110	BRUT	40	40	2,4	1	6	4	50	1
J542120	BRUT	50	50	2,4	1	6	4,5	25	NC
J542130	BRUT	60	60	3,5	1	6	3,9	25	1
J542140	BRUT	70	70	3,5	1,2	6	4,5	25	1
J542150	BRUT	80	80	4	1,2	6	4,5	25	1
423170	BRUT	90	90	4,5	1,5	6	5	25	1
423190	BRUT	100	100	5	1,5	6	5,4	25	1
423450	Z.BLANC	30	30	2,4	1	4	3,1	50	1
541610	Z.BLANC	40	40	2,4	1	6	4,5	50	1
541620	Z.BLANC	50	50	3,5	1	6	4,5	25	1
541630	Z.BLANC	60	60	3,5	1	6	4,5	25	1
541640	Z.BLANC	70	70	3,5	1,2	6	4,5	25	1
541650	Z.BLANC	80	80	4	1,2	6	4,5	25	1
423570	Z.BLANC	90	90	4,5	1,5	6	5	25	1
423710	304L	30	30	2,4	0,8	4	2,8	50	1
423730	304L	40	40	2,7	1	6	3,6	50	1
423750	304L	50	50	2,7	0,9	6	3,6	25	1
423770	304L	60	60	3	1	6	3,6	25	1
423790	304L	70	70	4	1,2	6	4	25	1
423810	304L	80	80	4	1,2	6	4,5	25	1
423830	304L	90	90	4,5	1,5	6	5	25	1






Charnière forte à nœud roulé


Code		L	l	Ø Axe	Ep.	Nb de trous	Ø trou		Dispo. (sem.)
425010	Z.BLANC	50	38	3	1,5	4	4,5	25	1
425020	Z.BLANC	63	44	3,5	1,5	6	5,2	25	1
425030	Z.BLANC	75	50	4	2	6	5,7	25	1
425040	Z.BLANC	88	58	5	2	6	6,7	25	1
425050	Z.BLANC	102	72	6	2	8	6,7	25	1
425210	304L	50	38	3	1,5	4	4,5	25	1
425220	304L	63	44	3,5	1,5	6	5,2	25	1
425230	304L	75	50	4	2	6	5,7	25	1
425240	304L	88	58	5	2	6	6,7	25	1
425250	304L	102	72	6	2	8	6,7	25	1






Charnière américaine à nœud roulé non percée


Code		L	l	Ø Axe	Ep.	Nb de trous	Ø trou		Dispo. (sem.)
425410	BRUT	40	40	2	2			25	1
425420	BRUT	50	50	2	2			25	1
425430	BRUT	60	60	2	2			25	1
425440	BRUT	70	70	2	2			25	1
425450	BRUT	80	80	2,5	2,5			25	1
425460	BRUT	100	100	2,5	2,5			25	1






Charnière américaine à nœud roulé percée

Code		L	l	Ø Axe	Ep.	Nb de trous	Ø trou		Dispo. (sem.)
425620	Z.BLANC	50	50	4,2	2	4	4,2	25	1
425650	Z.BLANC	80	80	6	2,5	6	4,5	25	1







Charnière d'équerre débrochable

Code		L	l	H	Ø Axe	Ep.	Nb de trous	Ø trou		Dispo. (sem.)
426030	NICKELÉ	40	39	17	3,1	1,5	4	4,5	20	2
426130	NICKELÉ	40	44	17,5	3,1	1,5	4	3,8	20	1

Soumis à la REP DEA.






Charnière de table simple feuille

Code		L	l	Ø Axe	Ep.	Nb de trous	Ø trou		Dispo. (sem.)
426370	BRUT	45	80	3	1,5	6	4,8	50	1







Charnière de table double feuille

Code		L	l	Ø Axe	Ep.	Nb de trous	Ø trou		Dispo. (sem.)
426410	LAITON	45	79	44	2	6	4,9	50	1
426430	Z.BLANC	45	79	3,5	2	6	4,9	50	1









Charnière festonnée à nœud roulé

Code		L	l	l1	Ø Axe	Ep.	Nb de trous	Ø trou		Dispo. (sem.)
457010	LAITON	45	79	62	3,5	1,5	6	4,5	25	NC




Charnière universelle à nœud roulé

Code		L	l	Ep.	Nb de trous	Ø trou		Dispo. (sem.)
428110	NICKELÉ	40	40,3	1,2	4	4,2	25	NC
428130	LAITONNÉ	40	40,3	1,2	4	4,2	25	NC




Charnière de paravent à nœud roulé

Code		L	l	Ø Axe	Ep.	Nb de trous	Ø trou		Dispo. (sem.)
428590	LAITONNÉ	60	70	4	1	6	3,5	24	1




Charnière de caisse

Code		L	l	Ø Axe	Ep.	E	Nb de trous	Ø trou		Dispo. (sem.)
426450	Z.BLANC	130	30	5,7	1,5	34	4	5	50	1
426470	Z.BLANC	190	40	8	2	56	4	5	25	1



Charnière de coffre à nœud roulé

Code		L	l	Ø Axe	E	Ep.	Nb de trous	Ø trou		Dispo. (sem.)
426650	Z.BLANC	160	30	6	32,5	2,5	4	5,3	25	1
426670	Z.BLANC	200	30	6	65	2,5	6	5,3	25	1
426690	Z.BLANC	220	35	6	76	2,5	6	5,3	25	1




Charnière à coulisse

Code		L	l	Ø Axe	E	Ep.	Nb de trous	Ø trou		Dispo. (sem.)
542270	Z.BLANC	80	20	3	16	1,2	4	3,2	25	1
542280	Z.BLANC	100	22	5	27	1,5	4	4,6	25	1
542290	Z.BLANC	120	22	5	30	1,5	4	4,6	25	1
426870	BRUT	80	20	3	16	1,2	4	3,2	25	1
426890	BRUT	100	22	5	27	1,5	4	4,6	25	1
426910	BRUT	120	22	5	30	1,5	4	4,6	25	1
426930	BRUT	140	25	3,5	23	1,5	6	4,4	25	1
426950	BRUT	160	30	3,5	27	1,5	6	4,4	25	1




Modèle à droite




Charnière à dégonder à nœud roulé

Code Sens gauche	Code Sens droit		L	l	Ø Axe	Ep.	Nb de trous	Ø trou		Dispo. (sem.)
433240	433230	NICKELÉ	50	30	4	1,2	6	2,5	25	1
433260	433250	NICKELÉ	60	40	4	1,5	6	3,5	25	1
433280	433270	NICKELÉ	70	45	4,5	1,5	6	4	25	1
433300	433290	NICKELÉ	80	50	5	1,5	6	4	25	NC



Charnière 4 pans nylon


Code		L	l	Ep.	Nb de trous	Ø trou		Dispo. (sem.)
Axe acier								
441030	NYLON	40,2	16	10	4	3,2	25	1
441110	NYLON	40,2	16	10	4	3,2	25	2
441180	NYLON	40,2	16	10	4	3,2	25	1
Axe inox								
441410	NYLON	40,2	16	10	4	3,2	25	1
441450	NYLON	40,2	16	10	4	3,2	25	2



Charnière rectangulaire à plaquer

Code		L	l	Ep.	H	Nb de trous	Ø trou	Nb de trous l	Nb de trous l		Dispo. (sem.)
417210	BRUT	97	42	1,2	25	4	3,6	4	7x4,1	20	1

Charnières



Charnière de meuble universelle N°1132 sans vase laiton


Code		L	l	Ø Noeud	Ø Axe		Dispo. (sem.)
1132L401	POLI	40	10	10	4	25	4
1132L501	POLI	50	10	10	4	25	1
1132L4011	CHROME BRILLANT	40	10	10	4	25	1
1132L5011	CHROME BRILLANT	50	10	10	4	25	1

Soumis à la REP DEA.

Paumelles de meuble



Modèle à droite




Paumelle de meuble à nœud roulé

Code Sens gauche	Code Sens droit		L	l	Ø Axe	Ep.	Nb de trous	Ø trou		Dispo. (sem.)
431110	431100	NICKELÉ	30	40	4	1,2	6	4	50	1
431210	431200	NICKELÉ	40	50	4	1,5	6	4	50	1
431310	431300	NICKELÉ	50	40	4	1,5	6	4	50	1
431330	431320	LAITONNÉ	50	40	4	1,5	6	4	50	1

Soumis à la REP DEA.



Modèle à gauche



Paumelle «Espagnole»


Code Sens gauche	Code Sens droit		L	l	H	Ø Axe	Ep.	Nb de trous	Ø trou		Dispo. (sem.)
457340	457330	Z.BLANC	70	16,3	40	5	2	6	4	25	1
457360	457350	Z.BLANC	80	17	45	6	2	6	5,5	25	1
457380	457370	Z.BLANC	90	18,3	50	6	2	6	4,8	25	1
457400	457390	Z.BLANC	100	19	50	6	2	6	4,5	25	1
457520	457510	304L	80	17	45	6	2	6	5,5	25	4

Soumis à la REP PMCB.

Paumelles de meuble

Soumis à la REP DEA.






Paumelle universelle N°800 vase N°17 acier

Code		H	H1	l	Ø Noeud	Ø Axe		Dispo. (sem.)
80017A50C8	CEMENTÉ PATINÉ ARGENT	92	50	10	9	4	25	1
80017A70C8	CEMENTÉ PATINÉ ARGENT	122	70	10	10	4	25	1






Paumelle 375 zamak

Code		H	H1	l	Ø Noeud		Dispo. (sem.)
375Z4	VIEUX BRONZE	101	50	9,8	10,4	12	1




Modèle à droite



Paumelle de meuble N°4 vase N°3 acier

Code Sens gauche	Code Sens droit		H	l	Ø Noeud	Ø Axe		Dispo. (sem.)
43AG50401	43AD50401	POLI	40	50	7	4	12	4 / 1
44AG6040C8	44AD6040C8	CEMENTÉ PATINÉ ARGENT	40	60	7	4	12	4






Fiche à visser de style pour meuble

Code		H	l	Ø Noeud	Ø Axe	ØD		Dispo. (sem.)
461550	ACIER NATUREL VERNI	66	25	9	5	5,6	50	1






Fiche à visser N°100 vase N°3 acier

Code		H	Ø Noeud	Ø Axe		Dispo. (sem.)
1003A131	POLI	130	13	7,5	50	1
1003A133	PATINÉ VERNI	130	13	7,5	50	4
1003A1332	CEMENTÉ PATINÉ VERNI	130	13	7,5	50	4
1003A13C8	CEMENTÉ PATINÉ ARGENT	130	13	7,5	50	1
1003A134	VIEUX BRONZE	130	13	7,5	50	1
1003A13J	9005 - 30%	130	13	7,5	50	4
1003A13A	9010	130	13	7,5	50	4
1003A13C	9016	130	13	7,5	50	4
1003A13E	EPOXY ROUILLE	130	13	7,5	50	4






Fiche à visser N°10 vase N°16 acier

Code		H	Ø Noeud	Ø Axe	ØD		Dispo. (sem.)
1016A133	PATINÉ VERNI	90	13	7,5	7	50	1
1016A1332	CEMENTÉ PATINÉ VERNI	90	13	7,5	7	50	1
1016A13C8	CEMENTÉ PATINÉ ARGENT	90	13	7,5	7	50	1
1016A134	VIEUX BRONZE	90	13	7,5	7	50	1
1016A13J	9005 - 30%	90	13	7,5	7	50	4
1016A13A	9010	90	13	7,5	7	50	4
1016A13C	9016	90	13	7,5	7	50	4
1016A13E	EPOXY ROUILLE	90	13	7,5	7	50	4






Fiche à lacets creuse dégondable N°174 acier

Code		L	E	ØD		Dispo. (sem.)
174A2644	VIEUX BRONZE	264	128	13	10	4
174A2964	VIEUX BRONZE	296	160	13	10	4
174A3604	VIEUX BRONZE	360	224	13	10	4
174A3924	VIEUX BRONZE	392	256	13	10	1
174A4564	VIEUX BRONZE	456	320	13	10	1
174A4884	VIEUX BRONZE	488	352	13	10	1
174A5524	VIEUX BRONZE	552	416	13	10	1
174A5844	VIEUX BRONZE	584	448	13	10	1
174A6164	VIEUX BRONZE	616	480	13	10	4
174A6484	VIEUX BRONZE	648	512	13	10	1






Fiche à lacets N°182 - Sachet d'embouts réglables N°182 acier

Code		L	ØD		Dispo. (sem.)
182EA4	CEMENTÉ PATINÉ ARGENT	87	14	10	1





Fiche à lacets N°182 - Tube acier

Code		L	ØD		Dispo. (sem.)
182CA4	CEMENTÉ PATINÉ ARGENT	1500	14	10	4


Fiches à larder



Fiche à larder acier

Code		L	ØD		Dispo. (sem.)
FC620	BRUT	120	10	1	4
FC700	BRUT	140	10	1	4
FC720	BRUT	160	10	1	4
FC730	BRUT	190	10	1	4
FC740	BRUT	250	10	1	4






Charnière piano à nœud roulé

Code		L	L1	l	E	Ep.	Ø Axe	Nb de trous	Ø trou		Dispo. (sem.)
470060	NICKELÉ	960	15	25	60	0,6			3,8	50	4
470260	NICKELÉ	960	15	32	60	0,6			3,8	50	4
471530	NICKELÉ	1980	15	20	60	0,6			3,8	50	1
J542460	NICKELÉ	1980	15	25	60	0,6	1,8	66	3,5	25	1
J542540	NICKELÉ	1980	15	32	60	0,6	1,8	66	4,3	25	1
J542600	NICKELÉ	1980	15	40	60	0,6	1,8	66	4,3	25	1
471610	NICKELÉ	1980	15	50	60	0,6			3,8	25	1
471670	NICKELÉ	3480	15	25	60	0,6			3,8	15	NC
471690	NICKELÉ	3480	15	32	60	0,6			3,8	15	1
471710	NICKELÉ	3480	15	40	60	0,6			3,8	15	4






Charnière piano à nœud roulé

Code		L	L1	l	E	Ep.	Ø Axe	Ø trou		Dispo. (sem.)
470460	LAITONNÉ	960	15	25	60	0,6	1,8	3,8	50	4
470660	LAITONNÉ	960	15	32	60	0,6	1,8	3,8	50	4
471770	LAITONNÉ	1980	15	20	60	0,6	1,8	3,8	50	1
471810	LAITONNÉ	1980	15	32	60	0,6	1,8	3,8	25	1
J542470	LAITONNÉ	1980	15	25	60	0,6	1,8	3,5	25	1
J542610	LAITONNÉ	1980	15	40	60	0,6	1,8	4,3	25	1
471850	LAITONNÉ	1980	15	50	60	0,6	1,8	3,8	25	1
471910	LAITONNÉ	3480	15	25	60	0,6	1,8	3,8	15	4
471930	LAITONNÉ	3480	15	32	60	0,6	1,8	3,8	15	1
471950	LAITONNÉ	3480	15	40	60	0,6	1,8	3,8	15	1






Charnière piano à nœud roulé

Code		L	L1	I	E	Ep.	Ø Axe	Ø trou		Dispo. (sem.)
471310	BRUT	1980	15	25	60	0,6	1,8	3,8	25	1
471350	BRUT	1980	15	40	60	0,6	1,8	3,8	25	NC






Charnière piano à nœud roulé


Code		L	L1	I	E	Ep.	Ø Axe	Ø trou		Dispo. (sem.)
472130	LAITON	1980	15	20	60	0,6	1,8	3,8	50	4
472150	LAITON	1980	15	25	60	0,6	1,8	3,8	25	NC
472170	LAITON	1980	15	32	60	0,6	1,8	3,8	25	1






Charnière piano à nœud roulé

Code		L	L1	I	E	Ep.	Ø Axe	Ø trou		Dispo. (sem.)
470160	304L	960	15	25	60	0,6	1,8	3,8	50	4
470360	304L	960	15	32	60	0,6	1,8	3,8	50	1
472610	304L	1980	15	20	60	0,6	1,8	3,8	50	1
472630	304L	1980	15	25	60	0,6	1,8	3,8	25	1
472650	304L	1980	15	32	60	0,6	1,8	3,8	25	1
472670	304L	1980	15	40	60	0,6	1,8	3,8	25	1
472690	304L	1980	15	50	60	0,6	1,8	3,8	25	1
472750	304L	3480	15	25	60	0,6	1,8	3,8	15	1
472770	304L	3480	15	32	60	0,6	1,8	3,8	15	1
472790	304L	3480	15	40	60	0,6	1,8	3,8	15	1




Charnière piano à nœud roulé non percée

Code		L	L1	l	Ep.	Ø Axe		Dispo. (sem.)
473050	BRUT	1980	15	20	0,6	1,8	50	4
473070	BRUT	1980	15	25	0,6	1,8	25	1
473090	BRUT	1980	15	32	0,6	1,8	25	1
473230	BRUT	1980	15	40	0,6	1,8	25	4



Charnière piano forte à nœud roulé non percée

Code		L	L1	l	Ep.	Ø Axe		Dispo. (sem.)
477270	BRUT	1980	30	30	1,5	3	10	4
477280	BRUT	1980	30	40	1,5	3	10	1



Charnière piano forte à nœud roulé non percée

Code		L	L1	l	Ep.	Ø Axe		Dispo. (sem.)
476100	304L	1980	15	32	1	2,5	20	4
476210	304L	1980	15	40	1,2	3	10	NC
476220	304L	1980	15	50	1,2	3	10	4
477350	304L	1980	15	40	1,5	3	10	1
476660	304L	1980	30	40	2	4	5	1
476680	304L	1980	30	70	2	4	5	1
476690	304L	1980	30	60	2	4	5	4
476960	304L	1980	30	60	2	6	5	4
476970	304L	1980	30	40	2	6	5	NC
476980	304L	1980	30	50	2	6	5	1
476990	304L	1980	30	70	2	6	5	NC