





Equerre aluminium réglable réversible bouts arrondis 34x4 trous ronds

Code	Color	L	E	Dispo. (sem.)	
29RR4IJ	9005 - 30%	300	200	25	1





Equerre aluminium réglable réversible bouts arrondis 34x4 trous carrés

Code	Color	L	E	Dispo. (sem.)	
29RR14J	9005 - 30%	240	170	25	1
29RR22J	9005 - 30%	300	200	25	1
29RR14P	9016 - 80%	240	170	25	NC
29RR22P	9016 - 80%	300	200	25	4





Equerre aluminium réglable réversible bouts arrondis 34x4 trous ronds

Code	Color	L	E	Dispo. (sem.)	
29RR15J	9005 - 30%	200	170	25	NC
29RR9IJ	9005 - 30%	300	200	25	4





Té aluminium réglable réversible bouts arrondis 34x4 trous ronds

Code	Color	L	E	Dispo. (sem.)	
41RR12J	9005 - 30%	179	100	25	NC
41RR23J	9005 - 30%	275	200	25	1
41RR12P	9016 - 80%	179	100	25	NC
41RR23P	9016 - 80%	275	200	25	2





Té aluminium réglable réversible bouts arrondis 34x4 trous carrés

Code	Color	L	E	Dispo. (sem.)	
41RR6IJ	9005 - 30%	179	100	25	NC
41RR6IP	9016 - 80%	179	100	25	NC



Equerre aluminium réglable réversible feston 34x4 trous ronds

Code		L	E		Dispo. (sem.)
29RR90J	9005 - 30%	300	185	25	2
29RR13H	9010 - 80%	240	155	25	2
29RR90H	9010 - 80%	300	185	25	2



Equerre aluminium réglable réversible feston 34x4 trous carrés



Code		L	E		Dispo. (sem.)
29RR10J	9005 - 30%	240	170	25	1
29RR20J	9005 - 30%	300	200	25	1
29RR10P	9016 - 80%	240	170	25	2
29RR20P	9016 - 80%	300	200	25	2
29RR20Q	9016 - 30%	300	200	25	2
29RR10S	9010 - 30%	240	170	25	2

Haut gauche / Bas droit

29RR80J	9005 - 30%	300x400	200x300	25	2
29RR80P	9016 - 80%	300x400	200x300	25	2
29RR80S	9016 - 30%	300x400	200x300	25	2



Haut droit / Bas gauche

29RR81J	9005 - 30%	300x400	200x300	25	2
29RR81P	9016 - 80%	300x400	200x300	25	2
29RR81S	9016 - 30%	300x400	200x300	25	2





Contre-équerre aluminium réversible feston 34 trous carrés

Code		L	E	e		Dispo. (sem.)
29PA96J	9005 - 30%	300	200	3	25	1
29PA98J	9005 - 30%	300x400	200x300	3	25	2
29PA96P	9016 - 80%	300	200	3	25	1
29PA98P	9016 - 80%	300x400	200x300	3	25	2





Té aluminium réglable réversible feston 34x4 trous ronds

Code		L	E		Dispo. (sem.)
41RR11J	9005 - 30%	179	100	25	1
41RR21J	9005 - 30%	275	200	25	1
41RR11P	9016 - 80%	179	100	25	2
41RR21P	9016 - 80%	275	200	25	2
41RR11H	9010 - 80%	179	100	25	2





Té aluminium réglable réversible feston 34x4 trous carrés

Code		L	E		Dispo. (sem.)
41RR60J	9005 - 30%	179	100	25	1
41RR30J	9005 - 30%	275	200	25	1
41RR60P	9016 - 80%	179	100	25	2
41RR30P	9016 - 80%	275	200	25	2





Contre-té aluminium feston 34 trous carrés

Code		L	E	e		Dispo. (sem.)
41PA6FJ	9005 - 30%	179	100	2	50	1
41PA6FP	9016 - 80%	179	100	2	50	2



Té aluminium réglable feston 34x4 trous ronds



Code		L	E	e		Dispo. (sem.)
41PA6VJ	9005 - 30%	179	145	4	50	1



CROISILLON® aluminium cranté réglable pour nœud 39x4

Code	Dispo. (sem.)
41CC10J	25 1
41CC10P	25 1
41CC10H	25 2
41CC10S	25 2
41CC10Q	25 2



CROISILLON® réglable pour un ajustement horizontal et vertical à la pose.
Mise en œuvre avec l'équerre ou le té cranté.



CROISILLON® aluminium cranté réglable pour nœud 39x5

Code	Dispo. (sem.)
41CC20J	25 1
41CC20P	25 2



CROISILLON® réglable pour un ajustement horizontal et vertical à la pose.
Mise en œuvre avec l'équerre ou le té cranté.



Nœud aluminium extrudé 39x4 Ø14



Code		L		Dispo. (sem.)
41PAT3J	9005 - 30%	75	50	1
41PAT4J	9005 - 30%	115	50	1
41PAT3P	9016 - 80%	75	50	2
41PAT4P	9016 - 80%	115	50	2

Avec équerre ou té cranté réglable + CROISILLON® cranté P.3-40 / 3-41 / 3/42.





Nœud aluminium extrudé col de cygne 39x4 Ø14

Code		L		Dispo. (sem.)
41PAT6J	9005 - 30%	115	50	1
41PAT6P	9016 - 80%	115	25	2





Nœud aluminium roulé 39x4 Ø14

Code		L		Dispo. (sem.)
41PAP1J	9005 - 30%	75	50	1
41PA74J	9005 - 30%	115	50	1
41PA75J	9005 - 30%	145	50	1
41PAP1P	9016 - 80%	75	50	2
41PA74P	9016 - 80%	115	50	1
41PA75P	9016 - 80%	145	50	2
41PA74H	9010 - 80%	115	50	2



Nœud aluminium roulé col de cygne 39x4 Ø14



Code			Dispo. (sem.)
41PA76J	9005 - 30%	50	1
41PA76P	9016 - 80%	50	2



Nœud aluminium roulé col de cygne 39x5 Ø14



Code			Dispo. (sem.)
41PA5EP	9016 - 80%	50	2

Nœud renforcé épaisseur 5 mm pour utilisation avec CROISILLON® cranté 4ICC20.. P.3-43.



Nœud aluminium roulé 39x4 Ø16


Code		L		Dispo. (sem.)
41PA54J	9005 - 30%	70	50	2
41PA55J	9005 - 30%	115	50	1
41PA55P	9016 - 80%	115	50	2




Nœud aluminium roulé col de cygne 39x5 Ø16

Code			Dispo. (sem.)
41PA5FP	9016 - 80%	50	2

Nœud renforcé épaisseur 5 mm pour utilisation avec CROISILLON® cranté 4ICC20.. P.3-43.




Modèle droite




Paumelle à entailler zamak

Code		Dispo. (sem.)
Modèle gauche		
2520080	9005 - 30%	12 1
2520020	9016 - 80%	12 2
Modèle droite		
2521080	9005 - 30%	12 1
2521020	9016 - 80%	12 2

Equerres rivetées





Modèle Haut droite / Bas gauche



Equerre aluminium rivetée 34x4 Ø14



Code	A	Dispo. (sem.)
Haut droite / bas gauche		
29PAD3J	9005 - 30%	46 25 1
29PA30J	9005 - 30%	54 25 1
29PAD1J	9005 - 30%	77 25 1
29PAD3P	9016 - 80%	46 25 2
29PA30P	9016 - 80%	54 25 2
29PAD1P	9016 - 80%	77 25 2
Haut gauche / bas droite		
29PAD4J	9005 - 30%	46 25 1
29PA31J	9005 - 30%	54 25 1
29PAD2J	9005 - 30%	77 25 1
29PAD4P	9016 - 80%	46 25 2
29PA31P	9016 - 80%	54 25 2
29PAD2P	9016 - 80%	77 25 2



Contre-équerre aluminium 34
207x240



Code		e		Dispo. (sem.)
29PA61J	9005 - 30%	2	25	1
29PA61P	9016 - 80%	2	25	2

Tés rivetés





Té aluminium riveté 34x4 Ø14

Code		A		Dispo. (sem.)
41PAD2J	9005 - 30%	46	25	1
41PA30J	9005 - 30%	54	25	1
41PAD1J	9005 - 30%	77	25	1
41PAD2P	9016 - 80%	46	25	2
41PA30P	9016 - 80%	54	25	2
41PAD1P	9016 - 80%	77	25	2





Té aluminium riveté 34x4 Ø14
col de cygne

Code		A		Dispo. (sem.)
41PA40J	9005 - 30%	54	25	4
41PAC1J	9005 - 30%	77	25	4
41PA40P	9016 - 80%	54	25	4
41PAC1P	9016 - 80%	77	25	4



Contre-té aluminium



Code		e		Dispo. (sem.)
41PA66J	9005 - 30%	2	50	1
41PA60J	9005 - 30%	3	25	1
41PA66P	9016 - 80%	2	50	2
41PA66Q	9016 - 30%	2	50	2



H riveté aluminium 34x4 Ø14
entraxe 72

Code		E		Dispo. (sem.)
Modèle gauche				
41PA25J	9005 - 30%	72	25	4
41PA25P	9016 - 80%	72	25	4
Modèle droite				
41PA26J	9005 - 30%	72	25	4
41PA26P	9016 - 80%	72	25	4

Modèle droit



H riveté aluminium 34x4 Ø14
entraxe 84

Code		B		Dispo. (sem.)
Modèle gauche				
41PA28J	9005 - 30%	84	25	1
41PA28P	9016 - 80%	84	25	NC
41PA28Q	9016 - 30%	84	25	2
Modèle droite				
41PA29J	9005 - 30%	84	25	1
41PA29P	9016 - 80%	84	25	NC
41PA29Q	9016 - 30%	84	25	2

Modèle droit