

Nettoyage



2611.. Balai de cantonnier

Code	H	L		Dispo. (sem.)
Manche bois				
261101	1300	600	1	STOCKÉ
261108	1300	320	3	STOCKÉ

CARACTÉRISTIQUES

- Bois et PVC.
- Pour le balayage efficace des sols rugueux et autres travaux de nettoyage.
- Manche brut.

Dévidoirs




294012 Porte-tuyau mural nu

Code			Dispo. (sem.)
294012	BRONZE SABLE	10	STOCKÉ

CARACTÉRISTIQUES

- Equipé de supports pour accessoires. (outils, seau, raccords...)



293051

293.. Dévidoir «AUTOSTABLE» nu pro

Code			Dispo. (sem.)
Pour tuyau D15 à 19 mm - Roues polypro			
293051	BRONZE SABLE	1	STOCKÉ
Pour tuyau D15 à 19 mm - Roues gonflables			
293210	BRONZE SABLE	1	STOCKÉ

CARACTÉRISTIQUES

Un dévidoir de qualité, résistant, facilement transportable, qui apporte stabilité et sécurité d'utilisation. Idéal pour une utilisation type professionnelle.

- **Capacité maxi de 120 m de tuyau - D.15 / 19 mm**
- Poignée ergonomique.
- Grande stabilité grâce à la forme de son châssis.
- Facilement transportable grâce à son double brancard.
- Tambour noir traité cataphorèse résistant à la corrosion.
- Produit monté prêt à l'emploi.
- Livré nu.



293210

Dévidoirs



292100

Dévidoir «4x4» nu pro

Code

Dispo.
(sem.)

Pour tuyau D15 à 19 mm

Roues gonflables Ø260 mm

292100

BRONZE
SABLE

1

STOCKÉ

CARACTÉRISTIQUES

Dévidoir d'une capacité de 120 m, adapté pour les très grands espaces ou pour un usage professionnel. 4 roues pour une grande stabilité et un confort maximum lors du roulage.

- Roues orientables pour plus de maniabilité.
- Capacité maxi de 120 m de tuyau – D.15 / 19 3m .
- Roues gonflables D.26 cm – raccords laiton.
- Conception robuste pour une grande résistance et une meilleure longévité.
- Tambour renforcé D.1,6 cm noir traité cataphorèse résistant à la corrosion.
- Produit monté prêt à l'emploi.
- Livré nu.



296200

Dévidoir «Saturne» nu pro

Code

Dispo.
(sem.)

Pour tuyau D15 à 19 mm et D19 à 24 mm

Roues gonflables Ø260 mm

296200

BRONZE
SABLE

1

STOCKÉ

CARACTÉRISTIQUES

Dévidoir de qualité, résistant, grande capacité. Idéal pour les jardins supérieurs à 2500 m².

- Capacité maxi de 200 m de tuyau D.15 / 19 mm ou 135 m de tuyau - D.19 / 24 mm.
- Roues gonflables D.26 cm – raccords laiton.
- Grande stabilité grâce à son châssis tubulaire.
- Dévidoir passe-partout et maniable avec ses grandes roues gonflables.
- Produit monté prêt à l'emploi.
- Livré nu.

Chariots



500082

Chariot «DIABLE MALIN»

Code

Dispo.
(sem.)

Roues gonflables Ø260 mm

500082

1

STOCKÉ

CARACTÉRISTIQUES

Brancard haut et cambré à l'arrière pour une meilleure prise en main et un confort accru.

Pelle renforcée pour utilisation classique lors d'un transport de charges lourdes. Utilisation tout terrain.

Un chariot, 3 fonctions :

- En position classique : permet le transport des poubelles, bouteilles de gaz, jardinières, pots de fleurs... La levée de la charge est facilitée grâce au bras amovible
- En position Porte sac: facilite le ramassage des feuilles mais aussi des mauvaises herbes, brindilles, fleurs fanées...
- En position bûcher : aide au transport d'objets encombrants tels que les bûches mais aussi les rouleaux de moquette...

- Roues Ø26 cm gonflables Tubeless

- Capacité : 200 Kg

- Finition : peinture Epoxy gris martelé pour une meilleure résistance aux rayures.
- 2 pattes d'accroche sur le brancard
- Bras amovible permettant la multifonction sans outils.



500095

Chariot porte-bouteille

Code

Dispo.
(sem.)

Roues gonflables Ø260 mm

500095

1

STOCKÉ

CARACTÉRISTIQUES

Permet de transporter sans effort les bouteilles de gaz à usage domestique. Idéal pour le jardinier qui cherche une alternative au désherbage chimique.

S'utilise en extérieur : idéal pour désherber les allées, bordures, terrasses...

Très faible encombrement.

Préserve les personnes fragiles du dos en assurant une totale posture de sécurité.

- Châssis tube Ø2 cm.
- Finition : peinture Epoxy gris martelé pour une meilleure résistance aux rayures.
- Roues polypro Ø15 cm.
- Chaîne amovible.
- Adaptable à tous les brûleurs d'herbes.
- Adaptable à différentes bouteilles de gaz sans outil.