



Espagnolettes de croisée



Espagnolettes de croisée N°163 - Acier




- **Conditionnement :** 1
- **Déport crochet standard :** 18 mm (Existe aussi en 32 mm)

Composition :

- 2 gâches plates pour menuiseries à affleurement ①
- ou 2 gâches à visser pour menuiseries à recouvrement ②
- 3 moulures intermédiaires
- 1 crochet haut avec sa moulure
- 1 crochet bas avec sa moulure
- 1 poignée centrale et son support à visser
- 5 rehausseuses de 3 mm
- Visserie




Prévoir tube de finition P.31



Cémenté patiné argent

	Gâche de 30 mm à affleurement	Gâche de 35 mm à affleurement	Gâche à visser
EPOXY NOIR 9005 - 30%	163A30J	Nous consulter	163AGVJ
EPOXY BLANC 9010	163A30A	Nous consulter	163AGVA
EP. BLANC BOUTON LAITON	Nous consulter	Nous consulter	Nous consulter
EPOXY BLANC 9016	163A30C	Nous consulter	163AGVC
CEMENTÉ PATINÉ VERNI	163A3032	Nous consulter	163AGV32
CEMENTÉ PATINÉ ARGENT	163A30C8	Nous consulter	163AGVC8
VIEUX BRONZE	163A304	Nous consulter	163AGV4



Tige 6 pans N°166 - L3000 mm

BRUT	166A3000
-------------	----------

Autres finitions nous consulter



Espagnolettes de croisée N°164 Lacets centrés - Acier



- Conditionnement : 1
- Déport crochet : 22 mm


Composition :

- 2 gâches plates pour menuiseries à affleurement ①
- ou 2 gâches à visser pour menuiseries à recouvrement ②
- 1 tige haute 2 m avec son crochet
- 1 tige basse 1 m avec son crochet
- 1 poignée centrale et son support à visser
- Visserie





Prévoir tube de finition
P.31

② Gâche à visser



① Gâche à affleurement



Cémenté patiné argent

	Gâche de 30 mm à affleurement	Gâche de 35 mm à affleurement	Gâche à visser
EPOXY NOIR 9005 - 30%	164A30J	Nous consulter	Nous consulter
EPOXY BLANC 9010	164A30A	Nous consulter	Nous consulter
EP. BLANC BOUTON LAITON	Nous consulter	Nous consulter	Nous consulter
EPOXY BLANC 9016	164A30C	Nous consulter	Nous consulter
CEMENTÉ PATINÉ VERNI	164A3032	Nous consulter	Nous consulter
CEMENTÉ PATINÉ ARGENT	164A30C8	Nous consulter	Nous consulter
VIEUX BRONZE	164A304	Nous consulter	Nous consulter

Espagnolettes de croisée N°164D
Lacets déportés - Acier




• Conditionnement : 1

Composition :

- 2 gâches plates pour menuiseries à affleurement 1
- ou 2 gâches à visser pour menuiseries à recouvrement 2
- 5 moulures intermédiaires
- 1 tige haute 2 m avec son crochet
- 1 tige basse 1 m avec son crochet
- 1 poignée centrale et son support à visser
- Visserie



Prévoir tube de finition
P.31



Cémenté patiné argent

	Gâche de 30 mm à affleurement	Gâche de 35 mm à affleurement	Gâche à visser
EPOXY NOIR 9005 - 30%	164DA30J	Nous consulter	Nous consulter
EPOXY BLANC 9010	164DA30A	Nous consulter	Nous consulter
EP. BLANC BOUTON LAITON	Nous consulter	Nous consulter	Nous consulter
EPOXY BLANC 9016	164DA30C	Nous consulter	Nous consulter
CEMENTÉ PATINÉ VERNI	Nous consulter	Nous consulter	Nous consulter
CEMENTÉ PATINÉ ARGENT	164DA30C8	Nous consulter	Nous consulter
VIEUX BRONZE	Nous consulter	Nous consulter	Nous consulter

Autres finitions nous consulter



- **Conditionnement : 1**
- **Prévoir 3 tubes**
Pour toute autre dimension ou spécificité, nous consulter.



Cémenté patiné argent

	Tube de finition N°165 - L1000 mm
EPOXY NOIR 9005 - 30%	165A100J
EPOXY BLANC 9010	165A100A
EPOXY BLANC 9016	165A100C
CEMENTÉ PATINÉ VERNI	165A10032
CEMENTÉ PATINÉ ARGENT	165A100C8
VIEUX BRONZE	165A1004


Espagnolettes de croisée



• Conditionnement : 1




Brut



05..


Tringle de croisée rainurée vide avec crochet



	Crochet de 45 mm L2500 mm	Crochet de 55 mm L2500 mm
BRUT	0545250	0555250
CATA	0545254	0555254

0590..

Tringle de croisée rainurée pleine avec crochet



	Crochet de 32 mm L2500 mm	Crochet de 45 mm L2500 mm	Crochet de 55 mm L2500 mm
CATA	0590324	0590454	0590554

• Conditionnement : 1



Brut

Composition

- 1 poignée grecque
- 1 arrêt + 1 cul de poule
- 6 demi-moulures
- 1 double moulure
- 4 lacets à écrou
- 2 gâches
- 1 support fonte ajouré de 35 + visserie

0560S1..

Sachet d'accessoires espagnolette de croisée réglable

	Sachet
BRUT	0560S10
CATA	0560S14


Autres finitions nous consulter



• Conditionnement : 1




Vieux fer



0580..

Tringle rainurée pleine avec crochet



	Crochet de 45 mm L2500 mm	Crochet de 55 mm L2500 mm
VIEUX FER	058015G	058025G

• Conditionnement : 10



Vieux fer

Composition

- 1 poignée
- 4 double moulures
- 1 support à plaquer
- 2 gâches
- 5 platines
- 5 lacets
- 1 plaquette cache crémone
- 1 rondelle
- 8 demi-moulures

0580S1G

Sachet d'accessoires espagnolette Haussmann

	Sachet
VIEUX FER	0580S1G