

5





Judas optiques



Judas optiques

Version économique





J161233N SECURISTOP

Code		Ød	e		
J161233N	LAITON N.	12	33/63	160°	25

J1612.. STOP ECO

Code		Ød	e		
J161223N	LAITON N.	12	23/37	160°	10
J161236N	LAITON N.	12	36/62	160°	10

Montures à éléments télescopiques



J1612.. CEBE STOP

Code		Ød	e		
J161237N	LAITON N.	12	37/85	160°	10
Coupe-feu 1/2 heure					
J161225FN	LAITON N.	12	25/63	160°	10
Coupe-feu 1 heure					
J161225HN	LAITON N.	12	25/63	160°	10


Monture à 3 éléments télescopiques.

J161225N LUMI STOP

Code		Ød	e		
J161225N	LAITON N.	12	25/63	160°	10

Judas avec plaque porte-nom. Monture à 3 éléments télescopiques.


Judas gamme supérieure



J201433.. VIGIE STOP

Code		Ød	e		
J201433N	LAITON N.	14	33/63	200°	25
J201433S	DORÉ	14	33/63	200°	25

Existe avec lentilles en verre.



J201.. STOP 2000

Code		Ød	e		
J201225N	LAITON N.	12	25/63	200°	10
J201237VSN	LAITON N.	12	37/85	200°	10
J201263N	LAITON N.	12	63/108	200°	10
J201426N	LAITON N.	14	26/80	200°	10


Coupe-feu 1/2 heure

J201237FN	LAITON N.	12	37/85	200°	10
J201225FN	LAITON N.	12	25/63	200°	10

Coupe-feu 1 heure

J201237HN	LAITON N.	12	37/85	200°	10
J201225HN	LAITON N.	12	25/63	200°	10

Monture à 3 éléments télescopiques.



J201.. STOP 2002


Code		Ød	e		
J201237N	LAITON N.	12	37/63	200°	10
J201224N	LAITON N.	12	24/38	200°	10



Doré

JPB515.. STOP BALLE

Code		Ød	e		
JPB4151S	DORÉ	27	56/88	150°	1
JPB4151N	SATINÉ N.	27	56/88	150°	1



Caractéristiques techniques

- Judas en laiton
- Vision à 150°
- Réglable selon l'épaisseur de porte : de 56 mm à 88 mm

• 2 finitions possibles :

- Laiton doré LAITON D.
- Nickelée NICHELÉ

• Résistance aux balles :

- 357 Magnum
- 44 Magnum

Option produit

- Possibilité de rallonge pour portes de forte épaisseur

