



Les grilles de défense



Fabricant Français

www.torbel.fr

Torbel vous propose :

- Une gamme complète de grilles de défense pour répondre à tous vos besoins
- Grilles télescopiques, grilles de fenêtre ou de porte, barres d'appui, balconnets, garde-corps.
-  Fabrication française dans nos ateliers.



Soudure des grilles

Cambrage des grilles

- Possibilité de personnalisation grâce à notre service Torbel Spécifique (p.22).








Offre sur-mesure

Fabrications spéciales en dimensions et finitions
Petites quantités



Grilles de défense télescopiques

NOUVEAU**NOUVEAU****NOUVEAU**

Grille de défense télescopique

Code	Gencod		L	H	H2	Type packaging	
1 barreau							
440301	3308184403011	9005 - 30%	300 à 550	130 à 260	125	Vrac Gencodé	1
440551	3308184405510	9005 - 30%	550 à 1030	130 à 260	125	Vrac Gencodé	1
440991	3308184409914	9005 - 30%	990 à 1880	130 à 260	125	Vrac Gencodé	1
2 barreaux							
440302	3308184403028	9005 - 30%	300 à 550	260 à 390	255	Vrac Gencodé	1
440552	3308184405527	9005 - 30%	550 à 1030	260 à 390	255	Vrac Gencodé	1
440992	3308184409921	9005 - 30%	990 à 1880	260 à 390	255	Vrac Gencodé	1
3 barreaux							
440303	3308184403035	9005 - 30%	300 à 550	390 à 520	385	Vrac Gencodé	1
440553	3308184405534	9005 - 30%	550 à 1030	390 à 520	385	Vrac Gencodé	1
440993	3308184409938	9005 - 30%	990 à 1880	390 à 520	385	Vrac Gencodé	1







Tube acier

Code	Gencod		D	L	Type packaging	
440188	3308184401888	NOIR	12	1030	Vrac Gencodé	5

Vis indévissables + chevilles (x10)

Code	Gencod		D	L	Type packaging	
629850	3308186298509	NOIR	8	60	Boîte carton accrochable	1

Grilles et barreaux



Grille de hublot

Code	Gencod		H	L	Type packaging	
1058806	3308187038067	NOIR	426	376	Etiquette indéchirable	1

Barreau à épines

Code	Gencod		H	L	Ep.	Type packaging	
1110103	3308180044942	Z.BLANC	890	40	6	Vrac Gencodé	1
1110203	3308180044959	Z.BLANC	1140	40	6	Vrac Gencodé	1
9346206	3517650108798	NOIR	2000	40	6	Vrac Gencodé	1
92BA016	3517650099935	NOIR	550	50	8	Vrac Gencodé	1
92BA036	3517650099973	NOIR	1000	50	8	Vrac Gencodé	1
92BA046	3517650099997	NOIR	1250	50	8	Vrac Gencodé	1
9358206	3517650108811	NOIR	2000	50	8	Vrac Gencodé	1

Grille éco à sceller barreaux creux

Code	Gencod		H	L	Type packaging	
0681000*	3308186810008	NOIR	450	1200	Vrac Gencodé	1
0681100*	3308186811005	NOIR	750	600	Vrac Gencodé	1
0681400*	3308186814006	NOIR	950	600	Vrac Gencodé	1

* Disponible sous 10 jours ouvrés.

Vous avez choisi votre produit et le modèle que vous souhaitez.

A présent, déterminez les dimensions à commander, puis sélectionnez la référence correspondante.

Pour trouver votre produit :


1 Mesurez votre ouverture

Grilles et grilles ouvrantes

Relevez :


- la hauteur : H
 - et la largeur : L
- de l'ouverture en l'exprimant en mm.

Ex : H = 600 x L = 400



Œils-de-bœuf

Relevez le diamètre correspondant à l'ouverture, en l'exprimant en mm.




Barres d'appui et balconnets

Relevez la largeur



entre les tableaux :

L : _____ mm

Important : la partie haute de la barre doit se situer à 1020 mm du sol.



Ne donnez que la longueur de la partie visible à votre relevé (voir visuel ci-dessous).



Nota : Vous devez reporter les dimensions exactes mesurées dans votre ouverture. Nos services de fabrication se chargent de déterminer les dimensions réelles de la grille, qui seront différentes car nous prenons en compte le type de fixation.

2 Déterminez votre référence

Relevez vos dimensions dans les tableaux.

Grille Levant à sceller

Barreaux droits en fer plein carré de 14 mm
Traverses en fer plein carré de 14 mm

H x L	L 400 mm	L 500 mm	L 600 mm	L 800 mm	L 1000 mm	L 1200 mm	L 1400 mm
H 450 mm	33085587000	33085587000	33085587000	33085587000	33085587000	33085587000	33085587000
H 600 mm	33085587000	33085587000	33085587000	33085587000	33085587000	33085587000	33085587000
H 650 mm	33085587000	33085587000	33085587000	33085587000	33085587000	33085587000	33085587000
H 700 mm	33085587000	33085587000	33085587000	33085587000	33085587000	33085587000	33085587000
H 750 mm	33085587000	33085587000	33085587000	33085587000	33085587000	33085587000	33085587000
H 800 mm	33085587000	33085587000	33085587000	33085587000	33085587000	33085587000	33085587000
H 1050 mm	33085587000	33085587000	33085587000	33085587000	33085587000	33085587000	33085587000
H 1100 mm	33085587000	33085587000	33085587000	33085587000	33085587000	33085587000	33085587000

Grilles droites

Caractéristiques


- Peinture primaire antirouille noire
- Fabrication Française 
- Délai 4 semaines

Conseils de pose

- Peindre la grille une fois posée avec une peinture de finition antirouille.
- ATTENTION**
Pose façade : Les cotes correspondent aux dimensions du tableau.

Prise de cotes


Relevez :
 ① la hauteur : H
 ② la largeur : L
 correspondant à l'ouverture,
 en l'exprimant en mm.
 ex : H = 600 x L = 400



Grille Levant à sceller

Barreaux droits en fer plein carré de 14 mm

Traverses en fer plein carré de 14 mm



A sceller
 Pose tableau
 Peinture primaire noire antirouille


H / L	L400 mm	L500 mm	L600 mm	L800 mm	L1000 mm	L1200 mm	L1400 mm
H450 mm	0588900 3308185889005	0589700 3308185897000	0589800 3308185898007	0589900 3308185899004	0590000 3308185900007	0590300 3308185903008	0590600 3308185906009
H600 mm	0590800 3308185908003	0591200 3308185912000	0591300 3308185913007	0592400 3308185924003	0592500 3308185925000	0592600 3308185926007	0593400 3308185934002
H650 mm	0593500 3308185935009	0593700 3308185937003	0594100 3308185941000	0594200 3308185942007	0594400 3308185944001	0594500 3308185945008	0594600 3308185946005
H750 mm	0595300 3308185953003	0595500 3308185955007	0595900* 3308185959005	0596000 3308185960001	0596100 3308185961008	0596700 3308185967000	0597100 3308185971007
H950 mm	0597300 3308185973001	0597400 3308185974008	0597600* 3308185976002	0597800 3308185978006	0598000 3308185980009	0598100 3308185981006	0598200 3308185982003
H1050 mm	0598300 3308185983000	0598600 3308185986001	0598900 3308185989002	0599000 3308185990008	0599100 3308185991005	0599200 3308185992002	0599300 3308185993009
H1150 mm	0599400 3308185994006	0599500 3308185995003	0599600 3308185996000	0599700 3308185997007	0599800 3308185998004	0599900 3308185999001	0600200 3308186002007

* Disponible sous 10 jours ouvrés.

Grille Ponant à sceller

Barreaux droits en fer plein carré de 14 mm

Traverses en fer plein carré de 14 mm avec trous renflés à chaud



A sceller
 Pose tableau
 Peinture primaire noire antirouille

H / L	L400 mm	L500 mm	L600 mm	L800 mm	L1000 mm	L1200 mm	L1400 mm
H450 mm	0600300 3308186003004	0600400 3308186004001	0602700 3308186027000	0603900 3308186039003	0604000 3308186040009	0604500 3308186045004	0604600 3308186046001
H600 mm	0604700 3308186047008	0604900 3308186049002	0606900 3308186069000	0607000 3308186070006	0607100 3308186071003	0607200 3308186072000	0607400 3308186074004
H650 mm	0607500 3308186075001	0607700 3308186077005	0607800 3308186078002	0607900 3308186079009	0608000 3308186080005	0608100 3308186081002	0608200 3308186082009
H750 mm	0608400 3308186084003	0608500 3308186085000	0608700 3308186087004	0608800 3308186088001	0608900 3308186089008	0610000 3308186100000	0610300 3308186103001
H950 mm	0610400 3308186104008	0610500 3308186105005	0610600 3308186106002	0610700 3308186107009	0610800 3308186108006	0610900 3308186109003	0611300 3308186113000
H1050 mm	0611500 3308186115004	0612000 3308186120008	0612400 3308186124006	0612600 3308186126000	0612800 3308186128004	0613000 3308186130007	0613300 3308186133008
H1150 mm	0613400 3308186134005	0613500 3308186135002	0613600 3308186136009	0613700 3308186137006	0613900 3308186139000	0614000 3308186140006	0614100 3308186141003

Caractéristiques


- Peinture primaire anti-rouille noire
- Fabrication Française 
- Délai 4 semaines

Conseils de pose

- Peindre la grille une fois posée avec une peinture de finition anti-rouille.
- ATTENTION**
Pose façade : Les cotes correspondent aux dimensions du tableau.

Prise de cotes


Relevez :
 ① la hauteur : H
 ② la largeur : L
 correspondant à l'ouverture,
 en l'exprimant en mm.
 ex : H = 600 x L = 400



Grille Solano à sceller

Barreaux droits en fer plein carré de 14 mm

Barreaux torsadés en fer plein carré de 14 mm

NOUVEAU



A sceller
 Pose tableau
 Peinture primaire noire anti-rouille

H / L	L400 mm	L500 mm	L600 mm	L800 mm	L1000 mm	L1200 mm	L1400 mm
H450 mm	0602000 3308186020001	0602001 3308186020018	0602002 3308186020025	0602003 3308186020032	0602004 3308186020049	0602005 3308186020056	0602006 3308186020063
H600 mm	0602007 3308186020070	0602008 3308186020087	0602009 3308186020094	0602010 3308186020100	0602011 3308186020117	0602012 3308186020124	0602013 3308186020131
H650 mm	0602014 3308186020148	0602015 3308186020155	0602016 3308186020162	0602017 3308186020179	0602018 3308186020186	0602019 3308186020193	0602020 3308186020209
H750 mm	0602021 3308186020216	0602022 3308186020223	0602023 3308186020230	0602024 3308186020247	0602025 3308186020254	0602026 3308186020261	0602027 3308186020278
H950 mm	0602028 3308186020285	0602029 3308186020292	0602030 3308186020308	0602031 3308186020315	0602032 3308186020322	0602033 3308186020339	0602034 3308186020346
H1050 mm	0602035 3308186020353	0602036 3308186020360	0602037 3308186020377	0602038 3308186020384	0602039 3308186020391	0602040 3308186020407	0602041 3308186020414
H1150 mm	0602042 3308186020421	0602043 3308186020438	0602044 3308186020445	0602045 3308186020452	0602046 3308186020469	0602047 3308186020476	0602048 3308186020483

Grille Mistral à sceller

Barreaux droits et ondulés en fer plein carré plein de 14 mm

Traverses en fer plein carré de 14 mm



A sceller
 Pose tableau
 Peinture primaire noire anti-rouille

H / L	L400 mm	L500 mm	L600 mm	L800 mm	L1000 mm	L1200 mm	L1400 mm
H450 mm	0632700 3308186327001	0633800 3308186338007	0633900 3308186339004	0634000 3308186340000	0634100 3308186341007	0637300 3308186373008	0637400 3308186374005
H600 mm	0637500 3308186375002	0637600 3308186376009	0638100 3308186381003	0639800 3308186398001	0639900 3308186399008	0640000 3308186400001	0640300 3308186403002
H650 mm	0640400 3308186404009	0640500 3308186405006	0642100 3308186421006	0642800 3308186428005	0643200 3308186432002	0643300 3308186433009	0643500 3308186435003
H750 mm	0644000* 3308186440007	0644100 3308186441004	0644300* 3308186443008	0645400 3308186454004	0645500 3308186455001	0645600 3308186456008	0645700 3308186457005
H950 mm	0645800 3308186458002	0647300 3308186473005	0647400* 3308186474002	0648500* 3308186485008	0648700 3308186487002	0649200 3308186492006	0650600 3308186506000
H1050 mm	0650700 3308186507007	0651300 3308186513008	0651400 3308186514005	0651500 3308186515002	0651600 3308186516009	0651700 3308186517006	0652000 3308186520006
H1150 mm	0652200 3308186522000	0652500 3308186525001	0652600 3308186526008	0653200 3308186532009	0653400 3308186534003	0653500 3308186535000	0653600 3308186536007

* Disponible sous 10 jours ouvrés.

Grilles droites

Caractéristiques

- Peinture primaire antirouille noire
- Fabrication Française 
- Délai 4 semaines

Conseils de pose

- Peindre la grille une fois posée avec une peinture de finition antirouille.
- ATTENTION**
Pose façade : Les cotes correspondent aux dimensions du tableau.

Prise de cotes


Relevez :

① la hauteur : H

② la largeur : L

correspondant à l'ouverture, en l'exprimant en mm.


ex : H = 600 x L = 400



Grille Nordet à sceller

Barreaux droits en fer plein rond de 14 mm appointés à la forge

Traverses en fer plein plat de 30x8 mm - Moulures décoratives




A sceller
Pose tableau
Peinture primaire noire antirouille

H / L	L400 mm	L500 mm	L600 mm	L800 mm	L1000 mm	L1200 mm	L1400 mm
H450 mm	0654000 3308186540004	0654100 3308186541001	0654300 3308186543005	0654600 3308186546006	0654700 3308186547003	0654900 3308186549007	0655100 3308186551000
H600 mm	0655300 3308186553004	0655600 3308186556005	0655700 3308186557002	0655900 3308186559006	0656100 3308186561009	0656300 3308186563003	0656700 3308186567001
H650 mm	0657000 3308186570001	0657100 3308186571008	0657600 3308186576003	0658200 3308186582004	0658400 3308186584008	0658800 3308186588006	0658900 3308186589003
H750 mm	0661400 3308186614002	0661900 3308186619007	0662000 3308186620003	0662500 3308186625008	0663300 3308186633003	0663500 3308186635007	0664000 3308186640001
H950 mm	0664100 3308186641008	0664200 3308186642005	0664300 3308186643002	0664400 3308186644009	0664500 3308186645006	0664600 3308186646003	0664700 3308186647000
H1050 mm	0664900 3308186649004	0665100 3308186651007	0665200 3308186652004	0665300 3308186653001	0665400 3308186654008	0665500 3308186655005	0665600 3308186656002
H1150 mm	0665700 3308186657009	0666000 3308186660009	0666400 3308186664007	0666500 3308186665004	0666600 3308186666001	0666700 3308186667008	0666800 3308186668005

Grille Galerne à sceller

Barreaux droits en fer plein carré de 14 mm

Traverses en fer plein carré de 14 mm - Doubles volutes courbes



A sceller
Pose tableau
Peinture primaire noire antirouille

H / L	L400 mm	L500 mm	L600 mm	L800 mm	L1000 mm	L1200 mm	L1400 mm
H450 mm	0614200 3308186142000	0614500 3308186145001	0614700 3308186147005	0615000 3308186150005	0615100 3308186151002	0615200 3308186152009	0615300 3308186153006
H600 mm	0615400 3308186154003	0615500 3308186155000	0615600 3308186156007	0615700 3308186157004	0615800 3308186158001	0615900 3308186159008	0616000 3308186160004
H650 mm	0616100 3308186161001	0616200 3308186162008	0616900 3308186169007	0617000 3308186170003	0617100 3308186171000	0617300 3308186173004	0617400 3308186174001
H750 mm	0617600 3308186176005	0617700 3308186177002	0618700 3308186187001	0619600 3308186196003	0619700 3308186197000	0619900 3308186199004	0620000 3308186200007
H950 mm	0620100 3308186201004	0620300 3308186203008	0620700 3308186207006	0620900 3308186209000	0621600 3308186216008	0621900 3308186219009	0622500 3308186225000
H1050 mm	0623000 3308186230004	0623100 3308186231001	0623200 3308186232008	0623600 3308186236006	0624100 3308186241000	0624400 3308186244001	0624500 3308186245008
H1150 mm	0625500 3308186255007	0625700 3308186257001	0626700 3308186267000	0626800 3308186268007	0627400 3308186274008	0628100 3308186281006	0628700 3308186287008

Caractéristiques

- Peinture primaire antirouille noire
- Fabrication Française 
- Délai 4 semaines

Conseils de pose

- Peindre la grille une fois posée avec une peinture de finition antirouille.
- ATTENTION**
Pose façade : Les cotes correspondent aux dimensions du tableau.

Prise de cotes



Relevez :

❶ la hauteur : H

❷ la largeur : L

correspondant à l'ouverture, en l'exprimant en mm.

ex : H = 600 x L = 400


NOUVEAU


A sceller
Pose tableau
Peinture primaire noire antirouille

Grille Marine à sceller

Barreaux droits en fer plein carré de 14 mm

Traverses en fer plein carré de 14 mm


Barreaux, avec volutes, torsadés au milieu sur 200 mm - Volutes en fer plat de 14 x 6 mm

H / L	L400 mm	L500 mm	L600 mm	L800 mm	L1000 mm	L1200 mm	L1400 mm
H450 mm	0602100 3308186021008	0602101 3308186021015	0602102 3308186021022	0602103 3308186021039	0602104 3308186021046	0602105 3308186021053	0602106 3308186021060
H600 mm	0602107 3308186021077	0602108 3308186021084	0602109 3308186021091	0602110 3308186021107	0602111 3308186021114	0602112 3308186021121	0602113 3308186021138
H650 mm	0602114 3308186021145	0602115 3308186021152	0602116 3308186021169	0602117 3308186021176	0602118 3308186021183	0602119 3308186021190	0602120 3308186021206
H750 mm	0602121 3308186021213	0602122 3308186021220	0602123 3308186021237	0602124 3308186021244	0602125 3308186021251	0602126 3308186021268	0602127 3308186021275
H950 mm	0602128 3308186021282	0602129 3308186021299	0602130 3308186021305	0602131 3308186021312	0602132 3308186021329	0602133 3308186021336	0602134 3308186021343
H1050 mm	0602135 3308186021350	0602136 3308186021367	0602137 3308186021374	0602138 3308186021381	0602139 3308186021398	0602140 3308186021404	0602141 3308186021411
H1150 mm	0602142 3308186021428	0602143 3308186021435	0602144 3308186021442	0602145 3308186021459	0602146 3308186021466	0602147 3308186021473	0602148 3308186021480

Grille Autan à sceller

Barreaux en fer plat de 40x5 mm à épines et extrémités en queue de carpe

Traverses en fer plein carré de 14 mm



A sceller
Pose tableau
Peinture primaire noire antirouille

H / L	L400 mm	L500 mm	L600 mm	L800 mm	L1000 mm	L1200 mm	L1400 mm
H450 mm	0666900 3308186669002	0667100 3308186671005	0667200 3308186672002	0667300 3308186673009	0667400 3308186674006	0667600 3308186676000	0668100 3308186681004
H600 mm	0670000 3308186700002	0670300 3308186703003	0670400 3308186704000	0670500 3308186705007	0670600 3308186706004	0670700 3308186707001	0670900 3308186709005
H650 mm	0671100 3308186711008	0671200 3308186712005	0671300 3308186713002	0671700 3308186717000	0672300 3308186723001	0672500 3308186725005	0672600 3308186726002
H750 mm	0672700 3308186727009	0672900 3308186729003	0673100 3308186731006	0673300 3308186733000	0673500 3308186735004	0673700 3308186737008	0673900 3308186739002
H950 mm	0674100 3308186741005	0674200 3308186742002	0674500 3308186745003	0674800 3308186748004	0674900 3308186749001	0675000 3308186750007	0675100 3308186751004
H1050 mm	0675200 3308186752001	0675300 3308186753008	0675400 3308186754005	0675600 3308186756009	0675700 3308186757006	0676300 3308186763007	0676400 3308186764004
H1150 mm	0676800 3308186768002	0676900 3308186769009	0677100 3308186771002	0677200 3308186772009	0677400 3308186774003	0677600 3308186776007	0677700 3308186777004

Grilles galbées

Caractéristiques


- Peinture primaire antirouille noire
- Fabrication Française 
- Délai 4 semaines

Conseils de pose

- Peindre la grille une fois posée avec une peinture de finition antirouille.
- ATTENTION**
Pose façade : Les cotes correspondent aux dimensions du tableau.


Prise de cotes

Relevez :
 ❶ la hauteur : H
 ❷ la largeur : L
 correspondant à l'ouverture,
 en l'exprimant en mm.
 ex : H = 600 x L = 400



Grille Tramontane à sceller

Barreaux en fer plat torsadé de 20x5 mm
 Traverses en fer plein carré de 14 mm




A sceller
 Pose tableau
 Peinture primaire noire antirouille

H / L	L400 mm	L500 mm	L600 mm	L800 mm	L1000 mm	L1200 mm	L1400 mm
H450 mm	0517100 3308185171001	0517200 3308185172008	0517700 3308185177003	0517800 3308185178000	0518800 3308185188009	0518900 3308185189006	0520300 3308185203009
H600 mm	0520400 3308185204006	0520900 3308185209001	0521900 3308185219000	0522000 3308185220006	0522300 3308185223007	0522400 3308185224004	0522500 3308185225001
H650 mm	0522700 3308185227005	0522900 3308185229009	0523000 3308185230005	0523500 3308185235000	0523600 3308185236007	0525200 3308185252007	0526400 3308185264000
H750 mm	0526500 3308185265007	0526600 3308185266004	0526700 3308185267001	0526800 3308185268008	0526900 3308185269005	0527300 3308185273002	0527400 3308185274009
H950 mm	0527600 3308185276003	0527800 3308185278007	0527900 3308185279004	0528000 3308185280000	0528100 3308185281007	0528200 3308185282004	0528300 3308185283001
H1050 mm	0528400 3308185284008	0528500 3308185285005	0528800 3308185288006	0529000 3308185290009	0529100 3308185291006	0529500 3308185295004	0529600 3308185296001
H1150 mm	0529700 3308185297008	0529800 3308185298005	0529900 3308185299002	0530200 3308185302009	0530900 3308185309008	0531000 3308185310004	0531100 3308185311001

Grille Lombarde à sceller

Barreaux cambrés en fer plein carré de 14 mm
 Traverses en plein carré de 14 mm



A sceller
 Pose tableau
 Peinture primaire noire antirouille

H / L	L400 mm	L500 mm	L600 mm	L800 mm	L1000 mm	L1200 mm	L1400 mm
H600 mm	0531200 3308185312008	0531300 3308185313005	0531400 3308185314002	0531500 3308185315009	0531700 3308185317003	0532500 3308185325008	0532600 3308185326005
H650 mm	0532700 3308185327002	0532800 3308185328009	0532900 3308185329006	0533000 3308185330002	0533100 3308185331009	0533600 3308185336004	0534800 3308185348007
H750 mm	0534900 3308185349004	0535000 3308185350000	0535900 3308185359003	0536100 3308185361006	0536300 3308185363000	0536600 3308185366001	0536700 3308185367008
H950 mm	0537000 3308185370008	0537100 3308185371005	0537200 3308185372002	0537300 3308185373009	0537400 3308185374006	0537500 3308185375003	0537600 3308185376000
H1050 mm	0538000 3308185380007	0538200 3308185382001	0539100 3308185391003	0540600 3308185406004	0540900 3308185409005	0541100 3308185411008	0542100 3308185421007
H1150 mm	0542200 3308185422004	0542300 3308185423001	0542400 3308185424008	0542900 3308185429003	0543300 3308185433000	0543400 3308185434007	0543500 3308185435004

Caractéristiques

- Peinture primaire antirouille noire
- Fabrication Française 
- Délai 4 semaines


Conseils de pose

- Peindre la grille une fois posée avec une peinture de finition antirouille.
- ATTENTION**
Pose façade : Les cotes correspondent aux dimensions du tableau.

Prise de cotes

Relevez :


- ❶ la hauteur : H
 - ❷ la largeur : L
- correspondant à l'ouverture, en l'exprimant en mm.
ex : H = 600 x L = 400



Grille Lombarde à sceller en façade

Barreaux cambrés en fer plein carré de 14 mm

Traverses en plein carré de 14 mm



A sceller
Pose tableau
Peinture primaire noire antirouille

H / L	L400 mm	L500 mm	L600 mm	L800 mm	L1000 mm	L1200 mm	L1400 mm
H450 mm	0543700 3308185437008	0543900 3308185439002	0544000 3308185440008	0544100 3308185441005	0544500 3308185445003	0544600 3308185446000	0544700 3308185447007
H600 mm	0544800 3308185448004	0544900 3308185449001	0545000 3308185450007	0545100 3308185451004	0545200 3308185452001	0545300 3308185453008	0545400 3308185454005
H650 mm	0545500 3308185455002	0545600 3308185456009	0545700 3308185457006	0545800 3308185458003	0545900 3308185459000	0546000 3308185460006	0546100 3308185461003
H750 mm	0546400 3308185464004	0546500 3308185465001	0546600 3308185466008	0547200 3308185472009	0547300 3308185473006	0547400 3308185474003	0547600 3308185476007
H950 mm	0547900 3308185479008	0548000 3308185480004	0548600 3308185486006	0548700 3308185487003	0550000 3308185500009	0551000 3308185510008	0551200 3308185512002
H1050 mm	0551300 3308185513009	0551600 3308185516000	0551700 3308185517007	0551800 3308185518004	0551900 3308185519001	0552200 3308185522001	0552300 3308185523008
H1150 mm	0552400 3308185524005	0552500 3308185525002	0552800 3308185528003	0553600 3308185536008	0553800 3308185538002	0553900 3308185539009	0554300 3308185543006

Grilles néoclassiques

Caractéristiques

- Peinture primaire anti-rouille noire
- Fabrication Française 
- Délai 4 semaines

Conseils de pose

- Peindre la grille une fois posée avec une peinture de finition anti-rouille.
- ATTENTION**
Pose façade : Les cotes correspondent aux dimensions du tableau.

Prise de cotes


Relevez :

❶ la hauteur : H

❷ la largeur : L

correspondant à l'ouverture, en l'exprimant en mm.


ex : H = 600 x L = 400



Grille Aquilon à sceller

Barreaux en fer plein carré de 14 mm

Traverses en fer plein carré de 14 mm



A sceller
Pose tableau
Peinture primaire noire anti-rouille

H / L	L400 mm	L500 mm	L600 mm	L800 mm	L1000 mm	L1200 mm	L1400 mm
H450 mm	0560200 (A) 3308185602000	0560300 (A) 3308185603007	0560600 (A) 3308185606008	0560700 (A) 3308185607005	0560800 (C) 3308185608002	0560900 (C) 3308185609009	0561000 (C) 3308185610005
H600 mm	0561100 (A) 3308185611002	0561200 (A) 3308185612009	0561500 (A) 3308185615000	0561600 (A) 3308185616007	0562400 (C) 3308185624002	0562500 (C) 3308185625009	0562700 (C) 3308185627003
H650 mm	0562900 (A) 3308185629007	0563100 (A) 3308185631000	0563300 (A) 3308185633004	0563500 (A) 3308185635008	0563700 (C) 3308185637002	0563900 (C) 3308185639006	0564100 (C) 3308185641009
H750 mm	0564300 (A) 3308185643003	0564500 (A) 3308185645007	0564700 (A) 3308185647001	0567700 (A) 3308185677008	0567800 (C) 3308185678005	0568400 (C) 3308185684006	0568500 (C) 3308185685003
H950 mm	0568800 (A) 3308185688004	0569100 (A) 3308185691004	0569900 (A) 3308185699000	0570100 (A) 3308185701000	0570300 (C) 3308185703004	0570700 (C) 3308185707002	0571100 (C) 3308185711009
H1050 mm	0571700 (B) 3308185717001	0571900 (B) 3308185719005	0572100 (B) 3308185721008	0572200 (B) 3308185722005	0573100 (D) 3308185731007	0573500 (D) 3308185735005	0573600 (D) 3308185736002
H1150 mm	0573700 (B) 3308185737009	0574100 (B) 3308185741006	0575500 (B) 3308185755003	0575600 (B) 3308185756000	0575700 (D) 3308185757007	0575800 (D) 3308185758004	0575900 (D) 3308185759001



A



B



C




D

Grille Zephyr à sceller

Barreaux en fer plein carré de 14 mm

Traverses en fer plein carré de 14 mm - Rosace décorative



A sceller
Pose tableau
Peinture primaire noire anti-rouille

H / L	L400 mm	L500 mm	L600 mm	L800 mm	L1000 mm	L1200 mm	L1400 mm
H450 mm	0576000 (A) 3308185760007	0576100 (A) 3308185761004	0576200 (A) 3308185762001	0576300 (A) 3308185763008	0576600 (C) 3308185766009	0577600 (C) 3308185776008	0577700 (C) 3308185777005
H600 mm	0577800 (A) 3308185778002	0577900 (A) 3308185779009	0578000 (A) 3308185780005	0578300 (A) 3308185783006	0578700 (C) 3308185787004	0578800 (C) 3308185788001	0578900 (C) 3308185789008
H650 mm	0579000 (A) 3308185790004	0579100 (A) 3308185791001	0579200 (A) 3308185792008	0579300 (A) 3308185793005	0579400 (C) 3308185794002	0579500 (C) 3308185795009	0579600 (C) 3308185796006
H750 mm	0579700 (A) 3308185797003	0579800 (A) 3308185798000	0579900 (A) 3308185799007	0580000 (A) 3308185800000	0580100 (C) 3308185801007	0580200 (C) 3308185802004	0580400 (C) 3308185804008
H950 mm	0580500 (A) 3308185805005	0580600 (A) 3308185806002	0580700 (A) 3308185807009	0580900 (A) 3308185809003	0581300 (C) 3308185813000	0581400 (C) 3308185814007	0583900 (C) 3308185839000
H1050 mm	0584100 (B) 3308185841003	0584400 (B) 3308185844004	0584800 (B) 3308185848002	0584900 (B) 3308185849009	0585000 (D) 3308185850005	0585400 (D) 3308185854003	0585700 (D) 3308185857004
H1150 mm	0585800 (B) 3308185858001	0586000 (B) 3308185860004	0586200 (B) 3308185862008	0586400 (B) 3308185864002	0586600 (D) 3308185866006	0586900 (D) 3308185869007	0587000 (D) 3308185870003

Caractéristiques

- Peinture primaire antirouille noire
- Fabrication Française 
- Délai 4 semaines


Conseils de pose

- Peindre la grille une fois posée avec une peinture de finition antirouille.
- ATTENTION**
Pose façade : Les cotes correspondent aux dimensions du tableau.


Prise de cotes

Relevez :

- ❶ la hauteur : H
 - ❷ la largeur : L
- correspondant à l'ouverture, en l'exprimant en mm.
ex : H = 600 x L = 400



NOUVEAU




A sceller
Pose tableau
Peinture primaire noire antirouille


Grille Libeccio à sceller

Barreaux en fer plein carré de 14 mm
Traverses en fer plein carré de 14 mm


H / L	L400 mm	L500 mm	L600 mm	L800 mm	L1000 mm	L1200 mm	L1400 mm
H450 mm	0601900 (A) 3308186019005	0601901 (A) 3308186019012	0601902 (A) 3308186019029	0601903 (A) 3308186019036	0601904 (C) 3308186019043	0601905 (C) 3308186019050	0601906 (C) 3308186019067
H600 mm	0601907 (A) 3308186019074	0601908 (A) 3308186019081	0601909 (A) 3308186019098	0601910 (A) 3308186019104	0601911 (C) 3308186019111	0601912 (C) 3308186019128	0601913 (C) 3308186019135
H650 mm	0601914 (A) 3308186019142	0601915 (A) 3308186019159	0601916 (A) 3308186019166	0601917 (A) 3308186019173	0601918 (C) 3308186019180	0601919 (C) 3308186019197	0601920 (C) 3308186019203
H750 mm	0601921 (A) 3308186019210	0601922 (A) 3308186019227	0601923 (A) 3308186019234	0601924 (A) 3308186019241	0601925 (C) 3308186019258	0601926 (C) 3308186019265	0601927 (C) 3308186019272
H950 mm	0601928 (A) 3308186019289	0601929 (A) 3308186019296	0601930 (A) 3308186019302	0601931 (A) 3308186019319	0601932 (C) 3308186019326	0601933 (C) 3308186019333	0601934 (C) 3308186019340
H1050 mm	0601935 (B) 3308186019357	0601936 (B) 3308186019364	0601937 (B) 3308186019371	0601938 (B) 3308186019388	0601939 (D) 3308186019395	0601940 (D) 3308186019401	0601941 (D) 3308186019418
H1150 mm	0601942 (B) 3308186019425	0601943 (B) 3308186019432	0601944 (B) 3308186019449	0601945 (B) 3308186019456	0601946 (D) 3308186019463	0601947 (D) 3308186019470	0601948 (D) 3308186019487




A



B



C




D

Grille Vendée à sceller

Barreaux en fer plein plat de 30 x 8 mm
Traverses en fer plein plat de 30 x 8 mm

H / L	L400 mm	L500 mm	L600 mm	L800 mm	L1000 mm	L1200 mm	L1400 mm
H450 mm	0602050 3308186020506	0602051 3308186020513	0602052 3308186020520	0602053 3308186020537	0602054 3308186020544	0602055 3308186020551	0602056 3308186020568
H600 mm	0602057 3308186020575	0602058 3308186020582	0602059 3308186020599	0602060 3308186020605	0602061 3308186020612	0602062 3308186020629	0602063 3308186020636
H650 mm	0602064 3308186020643	0602065 3308186020650	0602066 3308186020667	0602067 3308186020674	0602068 3308186020681	0602069 3308186020698	0602070 3308186020704
H750 mm	0602071 3308186020711	0602072 3308186020728	0602073 3308186020735	0602074 3308186020742	0602075 3308186020759	0602076 3308186020766	0602077 3308186020773
H950 mm	0602078 3308186020780	0602079 3308186020797	0602080 3308186020803	0602081 3308186020810	0602082 3308186020827	0602083 3308186020834	0602084 3308186020841
H1050 mm	0602085 3308186020858	0602086 3308186020865	0602087 3308186020872	0602088 3308186020889	0602089 3308186020896	0602090 3308186020902	0602091 3308186020919
H1150 mm	0602092 3308186020926	0602093 3308186020933	0602094 3308186020940	0602095 3308186020957	0602096 3308186020964	0602097 3308186020971	0602098 3308186020988



A sceller
Pose tableau
Peinture primaire noire antirouille

Grilles néoclassiques

Caractéristiques

- Peinture primaire antirouille noire
- Fabrication Française 
- Délai 4 semaines

Conseils de pose

- Peindre la grille une fois posée avec une peinture de finition antirouille.
- ATTENTION**
Pose façade : Les cotes correspondent aux dimensions du tableau.

Prise de cotes


Relevez :

❶ la hauteur : H


❷ la largeur : L

correspondant à l'ouverture, en l'exprimant en mm.

ex : H = 600 x L = 400



NOUVEAU



A sceller
Pose tableau
Peinture primaire noire antirouille

Grille Bora à sceller

Barreaux en fer plein plat de 30 x 8 mm

Traverses en fer plein plat de 30 x 8 mm

H / L	L400 mm	L500 mm	L600 mm	L800 mm	L1000 mm
H450 mm	0601850 (A) 3308186018503	0601851 (A) 3308186018510	0601852 (A) 3308186018527	-	-
H600 mm	0601857 (A) 3308186018572	0601858 (A) 3308186018589	0601859 (A) 3308186018596	-	-
H650 mm	0601864 (A) 3308186018640	0601865 (A) 3308186018657	0601866 (A) 3308186018664	-	-
H750 mm	0601871 (A) 3308186018718	0601872 (A) 3308186018725	0601873 (A) 3308186018732	-	-
H950 mm	0601878 (A) 3308186018787	0601879 (A) 3308186018794	0601880 (A) 3308186018800	0601881 (A) 3308186018817	0601882 (A) 3308186018824
H1050 mm	0601885 (B) 3308186018855	0601886 (B) 3308186018862	0601887 (B) 3308186018879	0601888 (A) 3308186018886	0601889 (A) 3308186018893
H1150 mm	0601892 (B) 3308186018923	0601893 (B) 3308186018930	0601894 (B) 3308186018947	0601895 (A) 3308186018954	0601896 (A) 3308186018961

Autres dimensions sur demande.




A



B

NOUVEAU



A sceller
Pose tableau
Peinture primaire noire antirouille

Grille Astrale à sceller


Barreaux en fer plein carré de 14 mm

Traverses en fer plein carré de 14 mm

H / L	L400 mm	L500 mm	L600 mm	L800 mm	L1000 mm	L1200 mm	L1400 mm
H450 mm	0601800 (A) 3308186018008	0601801 (A) 3308186018015	0601802 (A) 3308186018022	0601803 (A) 3308186018039	0601804 (A) 3308186018046	0601805 (B) 3308186018053	0601806 (B) 3308186018060
H600 mm	0601807 (A) 3308186018077	0601808 (A) 3308186018084	0601809 (A) 3308186018091	0601810 (A) 3308186018107	0601811 (A) 3308186018114	0601812 (B) 3308186018121	0601813 (B) 3308186018138
H650 mm	0601814 (A) 3308186018145	0601815 (A) 3308186018152	0601816 (A) 3308186018169	0601817 (A) 3308186018176	0601818 (A) 3308186018183	0601819 (B) 3308186018190	0601820 (B) 3308186018206
H750 mm	0601821 (A) 3308186018213	0601822 (A) 3308186018220	0601823 (A) 3308186018237	0601824 (A) 3308186018244	0601825 (A) 3308186018251	0601826 (B) 3308186018268	0601827 (B) 3308186018275
H950 mm	0601828 (A) 3308186018282	0601829 (A) 3308186018299	0601830 (A) 3308186018305	0601831 (A) 3308186018312	0601832 (A) 3308186018329	0601833 (B) 3308186018336	0601834 (B) 3308186018343
H1050 mm	0601835 (A) 3308186018350	0601836 (A) 3308186018367	0601837 (A) 3308186018374	0601838 (A) 3308186018381	0601839 (A) 3308186018398	0601840 (B) 3308186018404	0601841 (B) 3308186018411
H1150 mm	0601842 (A) 3308186018428	0601843 (A) 3308186018435	0601844 (A) 3308186018442	0601845 (A) 3308186018459	0601846 (A) 3308186018466	0601847 (B) 3308186018473	0601848 (B) 3308186018480



A



B

Caractéristiques

- Peinture primaire anti-rouille noire
- Fabrication Française 
- Délai 4 semaines



Conseils de pose

- Peindre la grille une fois posée avec une peinture de finition anti-rouille.
- ATTENTION**
Pose façade : Les cotes correspondent aux dimensions du tableau.

Prise de cotes

Relevez :

- ❶ le diamètre D correspondant à l'ouverture, en l'exprimant en mm.
- ex : D = 600




Oeil-de-bœuf Levant à sceller

Barreaux droits en fer plein carré de 14 mm

Traverses en fer plein carré de 14 mm

Code	Gencod		D	Type packaging	
0500700	3308185007003	NOIR	600	Vrac Gencodé	1
0503800	3308185038007	NOIR	700	Vrac Gencodé	1
0504900	3308185049003	NOIR	800	Vrac Gencodé	1




Oeil-de-bœuf Mistral à sceller

Barreaux droits et ondulés en fer plein carré de 14 mm

Traverses en fer plein carré de 14 mm

Code	Gencod		D	Type packaging	
0505000	3308185050009	NOIR	600	Vrac Gencodé	1
0505100	3308185051006	NOIR	700	Vrac Gencodé	1
0505200	3308185052003	NOIR	800	Vrac Gencodé	1




Oeil-de-bœuf Nordet à sceller

Barreaux droits en fer plein rond de 14 mm appointés à la forge

Traverses en fer plein plat de 30x8 mm - Moulures décoratives

Code	Gencod		D	Type packaging	
0505300	3308185053000	NOIR	600	Vrac Gencodé	1
0505400	3308185054007	NOIR	700	Vrac Gencodé	1
0507400	3308185074005	NOIR	800	Vrac Gencodé	1




Oeil-de-bœuf Autan à sceller

Barreaux en fer plein plat de 40x5 mm à épines et extrémités en queue de carpe

Traverses en fer plein carré de 14 mm

Code	Gencod		D	Type packaging	
0507500	3308185075002	NOIR	600	Vrac Gencodé	1
0507600	3308185076009	NOIR	700	Vrac Gencodé	1
0507700	3308185077006	NOIR	800	Vrac Gencodé	1



Oeil-de-bœuf Tramontane à sceller

Barreaux en fer plat torsadé de 20x15 mm

Traverses en fer plein carré de 14 mm

Code	Gencod		D	Type packaging	
0507900	3308185079000	NOIR	600	Vrac Gencodé	1
0508000	3308185080006	NOIR	700	Vrac Gencodé	1
0508600	3308185086008	NOIR	800	Vrac Gencodé	1

Barres d'appui

Caractéristiques

- Peinture primaire antirouille noire
- Fabrication Française 
- Délai 4 semaines


Conseils de pose

- Peindre la grille une fois posée avec une peinture de finition antirouille.

Prise de cotes

Relevez :
❶ la largeur : L
L : _ _ , _ _ mm

IMPORTANT : la partie haute du balconnet doit se situer à 1020 mm du sol.



A sceller
Pose tableau uniquement
Peinture primaire noire antirouille

Barre d'appui Levant /ml

Main courante moulurée de 40 mm

Barreau en fer plein carré de 14 mm

Code	Gencod		Type packaging	
0508700	3308185087005	NOIR	Vrac Gencodé	1

Largeur maximum : 1700 mm



A sceller
Pose tableau uniquement
Peinture primaire noire antirouille

Barre d'appui Galerne /ml

Main courante moulurée de 40 mm

Barreau en fer plein carré de 14 mm - Volutes et rond en fer plat

Code	Gencod		Type packaging	
0509100	3308185091002	NOIR	Vrac Gencodé	1

Largeur maximum : 1700 mm



A sceller
Pose tableau uniquement
Peinture primaire noire antirouille

Barre d'appui Tramontane /ml

Main courante moulurée de 40 mm

Barreau en fer plein carré de 14 mm - Volutes et rond en fer plat

Code	Gencod		Type packaging	
0509900	3308185099008	NOIR	Vrac Gencodé	1

Largeur maximum : 1700 mm

Caractéristiques

- Peinture primaire antirouille noire
- Fabrication Française 
- Délai 4 semaines

Conseils de pose

- Peindre la grille une fois posée avec une peinture de finition antirouille.

Prise de cotes


Relevez :

❶ la largeur : L

L : _ _ _ _ _ m (max: 1500 mm)

IMPORTANT : la partie haute du balconnet doit se situer à 1020 mm du sol.

Choisir la hauteur en conséquence




Balconnet Levant à sceller

Code	Gencod		H	Type packaging	
0510500	3308185105006	NOIR	400	Vrac Gencodé	1
0510600	3308185106003	NOIR	600	Vrac Gencodé	1
0511100	3308185111007	NOIR	800	Vrac Gencodé	1
0511300	3308185113001	NOIR	1000	Vrac Gencodé	1

Largeur maximum : 1500 mm

Main courante moulurée de 40 mm
 Barreaux droits en fer plein carré de 14 mm
 Traverses en fer plein carré de 14 mm



Balconnet Mistral à sceller

Code	Gencod		H	Type packaging	
0511500	3308185115005	NOIR	400	Vrac Gencodé	1
0511600	3308185116002	NOIR	600	Vrac Gencodé	1
0511800	3308185118006	NOIR	800	Vrac Gencodé	1
0512200	3308185122003	NOIR	1000	Vrac Gencodé	1

Largeur maximum : 1500 mm

Main courante moulurée de 40 mm
 Barreaux droits et ondulés en fer plein carré de 14 mm
 Traverses en fer plein carré de 14 mm



Balconnet Nordet à sceller

Code	Gencod		H	Type packaging	
0512500	3308185125004	NOIR	400	Vrac Gencodé	1
0512800	3308185128005	NOIR	600	Vrac Gencodé	1
0512900	3308185129002	NOIR	800	Vrac Gencodé	1
0513200	3308185132002	NOIR	1000	Vrac Gencodé	1

Largeur maximum : 1500 mm

Main courante moulurée de 40 mm
 Barreaux droits en fer plein rond de 14 mm appointés à la forge
 Traverses en fer plein plat de 30x8 mm - Moulures décoratives

Balconnets

Caractéristiques

- Peinture primaire antirouille noire
- Fabrication Française 
- Délai 4 semaines

Conseils de pose

- Peindre la grille une fois posée avec une peinture de finition antirouille.

Prise de cotes


Relevez :

❶ la largeur : L

L : _ _ _ _ _ m (max: 1500 mm)

IMPORTANT : la partie haute du balconnet doit se situer à 1020 mm du sol.

Choisir la hauteur en conséquence



Balconnet Galerne à sceller


Code	Gencod		H	Type packaging	
0513300	3308185133009	NOIR	400	Vrac Gencodé	1
0513400	3308185134006	NOIR	600	Vrac Gencodé	1
0513500	3308185135003	NOIR	800	Vrac Gencodé	1
0513600	3308185136000	NOIR	1000	Vrac Gencodé	1

Largeur maximum : 1500 mm

Main courante moulurée de 40 mm

Barreaux droits en fer plein carré de 14 mm

Traverses en fer plein carré de 14 mm - Doubles volutes courbes



Balconnet Lombarde à sceller

Code	Gencod		H	Type packaging	
0514500	3308185145002	NOIR	400	Vrac Gencodé	1
0514600	3308185146009	NOIR	600	Vrac Gencodé	1
0514900	3308185149000	NOIR	800	Vrac Gencodé	1
0516900	3308185169008	NOIR	1000	Vrac Gencodé	1

Largeur maximum : 1500 mm

Main courante moulurée de 40 mm

Barreaux cambrés en fer plein carré de 14 mm

Traverses en fer plein carré de 14 mm


Garde-corps

Caractéristiques

- Peinture primaire antirouille noire
- Fabrication Française 
- Délai 4 semaines

Conseils de pose

- Peindre la grille une fois posée avec une peinture de finition antirouille.



Garde-corps Levant

Code	Gencod		H	L	Type packaging	
0681600	3308186816000	NOIR	970	1460	Vrac Gencodé	1


Barreaux droits en fer plein carré de 14 mm

Main courante moulurée de 40 mm

Traverses en fer plein carré de 14 mm

Pas besoin de soudure.

Le garde-corps se glisse dans les poteaux balcon
ou les platines à visser.



Garde-corps Mistral

Code	Gencod		H	L	Type packaging	
0681700	3308186817007	NOIR	970	1460	Vrac Gencodé	1


Barreaux droits et ondulés en fer plein carré de 14 mm

Main courante moulurée de 40 mm

Traverses en fer plein carré de 14 mm

Pas besoin de soudure.

Le garde-corps se glisse dans les poteaux balcon
ou les platines à visser.



Garde-corps Nordet

Code	Gencod		H	L	Type packaging	
0681800	3308186818004	NOIR	970	1460	Vrac Gencodé	1

Barreaux droits en fer plein rond de 14 mm appointés à la forge



Main courante moulurée de 40 mm

Traverses en fer plein carré de 14 mm

Pas besoin de soudure.


Le garde-corps se glisse dans les poteaux balcon
ou les platines à visser.

Poteaux pour garde-corps




Poteau balcon départ à visser

Code	Gencod		H	Type packaging	
0682500	3308186825002	NOIR	1070	Vrac Gencodé	1




Poteau balcon jonction à visser

Code	Gencod		H	Type packaging	
0682800	3308186828003	NOIR	1070	Vrac Gencodé	1





Poteau balcon angle à visser

Code	Gencod		H	Type packaging	
0683100	3308186831003	NOIR	1070	Vrac Gencodé	1



Poteau balcon à angle lombarde à visser

Code	Gencod		H	Type packaging	
0390000	3308183900009	NOIR	1070	Vrac Gencodé	1



Platine à visser pour poteau balcon (x2)

Code	Gencod		D	A L x H	B L x H	Type packaging	
1 platine haute (A) + 1 platine basse (B) pour carré 14 mm							
0699900	3308186999000	NOIR	10,5	90 x 30	30 x 70	Vrac Gencodé	1


Grilles ouvrantes

Caractéristiques

- Peinture primaire antirouille noire
- Fabrication Française 
- Délai 4 semaines

Prise de cotes

Relevez :
 ❶ la hauteur : H
 ❷ la largeur : L
 correspondant à l'ouverture,
 en l'exprimant en mm.
 ex : H = 2000 x L = 900


Grille ouvrante 1 vantail / m²

Code	Gencod		Type packaging 
Levant			
0683200	3308186832000	NOIR	Vrac Gencodé 1
Mistral			
0683300	3308186833007	NOIR	Vrac Gencodé 1
Nordet			
0683400	3308186834004	NOIR	Vrac Gencodé 1
Ponant			
0683500	3308186835001	NOIR	Vrac Gencodé 1


Grille ouvrante 2 vantaux / m²

Code	Gencod		Type packaging 
Levant			
0364500	3308183645009	NOIR	Vrac Gencodé 1
Mistral			
0364600	3308183646006	NOIR	Vrac Gencodé 1
Nordet			
0364900	3308183649007	NOIR	Vrac Gencodé 1
Ponant			
0365300	3308183653004	NOIR	Vrac Gencodé 1

POSE EN EMBRASURE




POSE EN TUNNEL





Choisissez :

- la couleur de votre grille
- les dimensions de votre grille



Nous la fabriquons sur-mesure.
 Configurez votre grille sur www.torbelspecifique.fr






Grille de défense AQUILON

Dimensions

DIMENSIONS DE L'OUVERTURE INFO

Hauteur de l'ouverture (mm) : mm
 Valeurs disponibles : > 450mm

Largeur de l'ouverture (mm) : mm
 Valeurs disponibles : > 400mm

Options

TYPE DE POSE *



Finition

FINITION *




Votre configuration:

Prix net (HT) 0,00 €

Quantité: 1

AJOUTER AU PANIER

AJOUTER AU DEVIS



SCANNEZ MOI

Contactez-nous pour plus d'informations :

☎ 04 93 91 72 53

@ torbelspe@torbel.com

Conseils

Comment traiter sa grille ?

Conseils

Nos grilles sont livrées avec une peinture primaire anti-rouille noire.

Finition à repeindre pour une meilleure tenue dans le temps.

Une fois la grille posée, protégez l'encadrement de la fenêtre afin d'éviter tout dommage.

Nettoyez la grille à l'aide d'une brosse souple.

Peignez en suivant le sens des barreaux et traverses.

Passez plusieurs couches mais attention à ne pas remplir les creux des parties décoratives.

Vérifiez depuis l'intérieur et l'extérieur que toute la surface a été peinte.

Matériel

Peinture pour métaux application extérieure.

Pinceaux à bout arrondi.

Brosse souple.

Bon à savoir

Barres d'appui, balconnets

Pour le choix et la mise en œuvre des balconnets et barres d'appui, nous vous recommandons fortement de vous référer à la norme NF P01-012.

Garde-corps

Il en existe 4 types : arrivée/départ, jonction et angle (1 standard et un spécial Lombarde).


Ils sont équipés de supports sur lesquels viennent se loger les traverses des garde-corps.

Aucune soudure n'est nécessaire : la fixation des poteaux au sol permet de solidariser le garde-corps.

Le positionnement des supports d'ancrage fixe la hauteur de la rampe à 1070 mm.

Un jeu de platines avec support permet de fixer le garde-corps sur les murs. Le garde-corps peut alors être vissé sur platines ou scellé, avec découpe, si nécessaire.

Pour le choix et la mise en œuvre des garde-corps, nous vous recommandons fortement de vous référer à la norme NF P01-012.



504 avenue du canton de Levens
06690 TOURRETTE-LEVENS



+33 4 93 91 01 44



info@torbel.com



www.torbel.com