


PAUMELLE UNIVERSELLE 6055

LA SEULE PAUMELLE UNIVERSELLE DU MARCHÉ ASSURANT TECHNIQUE, RÉSISTANCE ET ESTHÉTIQUE AUX PORTES !

Un fourreau intégré : blanc invisible clipsé sur axe mâle
et indécrochable en cas de dégon dage.



Atouts Produit

- Ne grince pas grâce au plastique et évite les salissures.

Un réglage de la paumelle sans dégon der la porte :

- Réglage possible par le dessus et par le dessous de l'axe.
- Rappel : réglage de l'axe prévu à +/- 2.5 mm en hauteur.

Une paumelle intégrant toutes les possibilités esthétiques :

- 2 bouchons caches-paumelles gris neutre, blancs ou noirs.
- Métallisation des bouchons cache-paumelles possible à couleurs personnalisables.

- Certifiée NF - grade 11

- Garantie 200 000 cycles ouverture / Fermeture pour une porte de 80 kg.



Clé de réglage sans dégon dage de la porte :

Clé de réglage à double empreinte pour faciliter le réglage
et l'installation des portes 80 kg.



Pour être NF les produits doivent être conformes à la norme dimensionnelle NF P 26-306 ou NF P 26-308 qui garantit l'interchangeabilité entre les produits NF. De plus, les paumelles sont testées chez le fabricant et en laboratoire suivant la norme NF EN 1935. La norme d'essai donne le nombre de cycles de la durée de vie (endurance) ainsi que les charges de porte admissibles par les paumelles. Les paumelles TORBEL sont grade 11 soit 200 000 cycles pour une porte de 80 kg. Les certificats sont disponibles sur simple demande au service commercial.

NOUVEAU

**NOTRE COFFRET
DE DÉMONSTRATION
POUR MISE EN AVANT
SUR VOS COMPTOIRS !**



Fabricant français



Composition du coffret

Réf. 630342



1 lame mâle
modèle gauche

+



1 lame femelle

+



6 bouchons cache-paumelle




Atouts produits et plans
au verso

**POUR RECEVOIR GRATUITEMENT
NOTRE COFFRET DE DÉMONSTRATION :**



**CONTACTEZ
VOTRE COMMERCIAL**

OU



**FAITES UNE DEMANDE
SUR NOTRE PAGE DÉDIÉE**