

Paumelles à souder MAROC®

Soumis à la REP PMCB.







Paumelle MAROC® - Axe acier - Bague laiton

Code		Dim.	H	H1	Ø noeud	Ø noeud 1	Ø axe		Dispo. (sem.)	
MA060ABLA	BRUT	60	60	29	10	12,5	5,4	20	2	
MA080ABLA	BRUT	80	80	38,8	13	16	7	30	2	
MA100ABLA	BRUT	100	100	48,5	16	20	9	20	2	
MA120ABLA	BRUT	120	120	58,5	16	20	9	10	2	
MA140ABLA	BRUT	140	140	67,8	20	25	11	10	2	
MA160ABLA	BRUT	160	160	77,8	20	25	11	10	2	
MA180ABLA	BRUT	180	180	87,5	23	29	14	10	2	CE
MA200ABLA	BRUT	200	200	98	23	29	14	10	2	CE



Paumelle MAROC® - Axe laiton - Bague laiton

Code		Dim.	H	H1	Ø noeud	Ø noeud 1	Ø axe		Dispo. (sem.)
MA060ABLL	BRUT	60	60	29	10	12,5	5,4	20	2
MA080ABLL	BRUT	80	80	38,8	13	16	7	30	2
MA100ABLL	BRUT	100	100	48,5	16	20	9	20	2
MA120ABLL	BRUT	120	120	58,5	16	20	9	10	2
MA140ABLL	BRUT	140	140	67,8	20	25	11	10	2
MA160ABLL	BRUT	160	160	77,8	20	25	11	10	2
MA180ABLL	BRUT	180	180	87,5	23	29	14	10	2
MA200ABLL	BRUT	200	200	98	23	29	14	10	2





Paumelle MAROC® - Axe acier - Butée à billes


Code		Dim.	H	H1	Ø noeud	Ø noeud 1	Ø axe		Dispo. (sem.)	
MA100ABBA	BRUT	100	100	48,5	16	20	9	20	2	
MA120ABBA	BRUT	120	120	58,5	16	20	9	10	2	
MA140ABBA	BRUT	140	140	67,8	20	25	11	10	2	CE
MA160ABBA	BRUT	160	160	77,8	20	25	11	10	2	CE
MA180ABBA	BRUT	180	180	87,5	23	29	14	10	2	CE
MA200ABBA	BRUT	200	200	98	23	29	14	10	2	CE

Paumelles à souder MAROC®

Soumis à la REP PMCB.








Paumelle MAROC® - Axe acier - Bague laiton - Trou de graissage

Code		Dim.	H	H1	Ø noeud	Ø noeud 1	Ø axe		Dispo. (sem.)
MA060ABLAT	BRUT	60	60	29	10	12,5	5,4	20	4
MA080ABLAT	BRUT	80	80	38,8	13	16	7	30	4
MA100ABLAT	BRUT	100	100	48,5	16	20	9	20	4
MA120ABLAT	BRUT	120	120	58,5	16	20	9	10	4
MA140ABLAT	BRUT	140	140	67,8	20	25	11	10	4
MA160ABLAT	BRUT	160	160	77,8	20	25	11	10	2
MA180ABLAT	BRUT	180	180	87,5	23	29	14	10	4



Paumelle MAROC® - Axe acier - Bague laiton - Graisseur

Code		Dim.	H	H1	Ø noeud	Ø noeud 1	Ø axe		Dispo. (sem.)
MA060ABLAG	BRUT	60	60	29	10	12,5	5,4	20	4
MA080ABLAG	BRUT	80	80	38,8	13	16	7	30	4
MA100ABLAG	BRUT	100	100	48,5	16	20	9	20	2
MA120ABLAG	BRUT	120	120	58,5	16	20	9	10	2
MA140ABLAG	BRUT	140	140	67,8	20	25	11	10	2
MA160ABLAG	BRUT	160	160	77,8	20	25	11	10	2
MA180ABLAG	BRUT	180	180	87,5	23	29	14	10	4
MA200ABLAG	BRUT	200	200	98	23	29	14	10	4





Paumelle MAROC® - Axe acier - Réglable


Code		Dim.	H	H1	Ø noeud	Ø noeud 1	Ø axe		Dispo. (sem.)
MA100ABLAR	BRUT	100	100	48,5	16	20	9	20	2
MA120ABLAR	BRUT	120	120	58,5	16	20	9	10	2
MA140ABLAR	BRUT	140	140	67,8	20	25	11	10	2
MA160ABLAR	BRUT	160	160	77,8	20	25	11	10	2
MA180ABLAR	BRUT	180	180	87,5	23	29	14	10	NC

Paumelles à souder MAROC®

Soumis à la REP PMCB.







Paumelle MAROC® - Axe laiton dégondable - Bague laiton


Code		Dim.	H	H1	Ø noeud	Ø noeud 1	Ø axe		Dispo. (sem.)
MA060ABLLD	BRUT	60	60	29	10	12,5	5,4	30	NC
MA080ABLLD	BRUT	80	80	38,8	13	16	7	30	NC
MA100ABLLD	BRUT	100	100	48,5	16	20	9	20	2
MA120ABLLD	BRUT	120	120	58,5	16	20	9	10	4
MA140ABLLD	BRUT	140	140	67,8	20	25	11	10	NC



Paumelle MAROC® - Axe acier - Butée à billes - Gondage rapide


Code		Dim.	H	H1	Ø noeud	Ø noeud 1	Ø axe		Dispo. (sem.)
MA140ABBRA	BRUT	140	140	67,8	20	25	11	1	4

CE



Paumelle MAROC® inox - Butée à billes inox

Code		Dim.	H	H1	Ø noeud	Ø noeud 1	Ø axe		Dispo. (sem.)
MA100IBBI	304L	100	100	48,5	16	20	9	20	4
MA120IBBI	304L	120	120	58,5	16	20	9	10	4
MA140IBBI	304L	140	140	67,8	20	25	11	10	2



Paumelle MAROC® inox - Bague inox - Graisseur inox

Code		Dim.	H	H1	Ø noeud	Ø noeud 1	Ø axe		Dispo. (sem.)
MA100IBIIG	304L	100	100	48,5	16	20	9	20	4
MA120IBIIG	304L	120	120	58,5	16	20	9	10	4
MA140IBIIG	304L	140	140	67,8	20	25	11	10	4
MA160IBIIG	304L	160	160	77,8	20	25	11	10	2